



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLIWIACH 4 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kliwiach 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,64
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	24,47
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	113,16
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,68
5.	Blacha powlekana płaska	m2	31,15
6.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	777,85
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1644,20
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,25
10.	Ćwierćwłki	m	142,27
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	6083,75
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	156,00
13.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,71
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,29
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,14
18.	Drewno na stemple	m3	1,11
19.	Drut stalowy miękki	kg	28,87
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,20
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne,180x210 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	531,84
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	332,39
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	101,64
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	857,09
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	632,71
29.	Gaz propan, butan	kg	7,16
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	161,40
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	284,04
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,64
34.	Gwoździe budowlane	kg	241,93
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	220,95
36.	Klamry ciesielskie	kg	156,90
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
38.	Klej kostny	kg	0,47
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	4,57
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	27,00
41.	Kolki do wstrzeliwania	szt	158,75
42.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	4,00
43.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dl. 7m	kpl	1,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dt. 7m	kpl	1,00
45.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dt. 7,00m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	542,51
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
49.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	16,76
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	80,16
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	142,75
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	29,72
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	30,05
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	53,78
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	62,01
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	48,17
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	88,38
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	4,20
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	1,07
60.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołskami	kpl	4,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	114,20
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dt. 220 mm - 300 mm	szt	1134,47
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dt. do 120 mm	szt	60,24
64.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	28,55
65.	Masa asfaltowa	kg	15,34
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	393,10

67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	88,91
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,87
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	94,47
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	74,20
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	4,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	65,09
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	43,19
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	27,83
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	82,29
81.	Papier ścierny	m2	5,01
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,45
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	43,61
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	27,72
85.	Piasek	m3	1,44
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	119,16
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	35,50
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	88,41
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	13,92
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	515,86
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	20,53
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokłą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	21,05
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	34,79
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	201,72
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	78,75
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	50,52
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	50,39
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,42
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,99
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,21
102.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1157,25
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	3011,90
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	60,10
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	38,11
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	71,40
107.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	186,61
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,90
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	472,86
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,24
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	229,38
116.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	253,17
117.	Taśma spoinowa	m	146,02
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16819,53
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	140,00
120.	Uszczelki	m	72,10
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	5,52
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9525,60
124.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,03
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,98
129.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	123,84
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3035,85
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1825,97
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	229,18
133.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	525,36
134.	Zaprawa spoinująca	kg	112,70
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	889,05
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1666,44
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,06
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,50
139.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	11,77