



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SERDUSZKACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w serduszkach (G2)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|----------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,97 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 89,10 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 5,84 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 12,43 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 70,48 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 5,04 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 7,95 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 661,20 |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1 614,53 |
| 11. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,14 |
| 12. | Ćwierćwałki | m | 152,88 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 3 319,00 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 88,00 |
| 15. | Dachówka wsporcza pod stopy | szt | 6,00 |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,22 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,02 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,07 |
| 20. | Drewno na stęple | m3 | 0,72 |
| 21. | Drut stalowy miękki | kg | 24,19 |
| 22. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 28,29 |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 24. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 200x210 cm | szt | 1,00 |
| 25. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 26. | Dyble stalowe | szt | 571,52 |
| 27. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 318,59 |
| 28. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,40 |
| 29. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,40 |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa" | m2 | 55,76 |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 620,06 |
| 32. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 345,18 |
| 33. | Gaz propan, butan | kg | 4,41 |
| 34. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 54,00 |
| 35. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,05 |
| 36. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 471,93 |
| 37. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 1,08 |
| 38. | Gwoździe budowlane | kg | 152,00 |
| 39. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 121,23 |
| 40. | Klamry ciesielskie | kg | 116,66 |
| 41. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,09 |
| 42. | Klej kostny | kg | 0,79 |
| 43. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 10,84 |
| 44. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 14,45 |
| 45. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,00 |
| 46. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 6,00 |
| 47. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm | szt | 2,00 |
| 48. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m | kpl | 2,00 |

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 49. | Kotwy | szt | 280,08 |
| 50. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 14,00 |
| 51. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 11,00 |
| 52. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 9,84 |
| 53. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 298,89 |
| 54. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 62,92 |
| 55. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 21,52 |
| 56. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 52,71 |
| 57. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 114,29 |
| 58. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 48,49 |
| 59. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,19 |
| 60. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,58 |
| 61. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 62. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 239,11 |
| 63. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 1 218,01 |
| 64. | Łączniki wzdużne Iw 60/110 | szt | 59,78 |
| 65. | Masa asfaltowa | kg | 16,75 |
| 66. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 264,13 |
| 67. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 71,17 |
| 68. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm | szt | 4,00 |
| 69. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm | szt | 2,00 |
| 70. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm | szt | 6,00 |
| 71. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm | szt | 2,00 |
| 72. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,74 |
| 73. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 54,47 |
| 74. | Okapy z blachy powlekanej | m | 38,16 |
| 75. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 6,00 |
| 76. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO | szt | 2,00 |
| 77. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 12,02 |
| 78. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 14,00 |
| 79. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 102,47 |
| 80. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 12,78 |
| 81. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 50,76 |
| 82. | Papier ścierny | m2 | 2,90 |
| 83. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 2,37 |
| 84. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 103,46 |
| 85. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 17,43 |
| 86. | Piasek | m3 | 0,66 |
| 87. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 165,18 |
| 88. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 18,54 |
| 89. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 52,82 |
| 90. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 7,64 |
| 91. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 6,38 |
| 92. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm | m2 | 328,69 |
| 93. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 15,82 |
| 94. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 123,32 |
| 95. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 69,31 |
| 96. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 81,51 |
| 97. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 26,10 |
| 98. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,93 |
| 99. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 2,18 |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,26 |
| 101. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 1 364,11 |
| 102. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm | szt | 2 200,35 |

| | | | |
|------|---|-----|-----------|
| 103. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 53,15 |
| 104. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12 | szt | 34,55 |
| 105. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 17,27 |
| 106. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 9,57 |
| 107. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 36,72 |
| 108. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 2,00 |
| 109. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 110. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 208,13 |
| 111. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 35,93 |
| 112. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 358,97 |
| 113. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm | szt | 1,00 |
| 114. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 115. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 10,00 |
| 116. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 117. | Słupki drewniane 7cm | m3 | 0,00 |
| 118. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 9,27 |
| 119. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 4,26 |
| 120. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 226,84 |
| 121. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 137,33 |
| 122. | Taśma spoinowa | m | 157,31 |
| 123. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 15 093,12 |
| 124. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 72,00 |
| 125. | Uszczelki | m | 37,08 |
| 126. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,21 |
| 127. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,06 |
| 128. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 6 822,86 |
| 129. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 130. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 131. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 132. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 15,70 |
| 133. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 6,02 |
| 134. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2 192,58 |
| 135. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1 197,67 |
| 136. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 295,01 |
| 137. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg | kg | 446,57 |
| 138. | Zaprawa spoinująca | kg | 75,11 |
| 139. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 711,69 |
| 140. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1 265,08 |
| 141. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 2,28 |
| 142. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 9,00 |
| 143. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 6,79 |