



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W DIPLADENIACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w dipladeniach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,45
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	265,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,45
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,42
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	61,47
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,46
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,01
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	432,60
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1215,11
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	86,63
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2145,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,67
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,94
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,56
22.	Drut stalowy miękki	kg	20,85
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,82
24.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	323,84
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	222,48
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,18
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,18
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	98,77
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,22
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	480,80
34.	Gaz propan, butan	kg	10,51
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	37,20
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	269,37
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,38
39.	Gwoździe budowlane	kg	117,31
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	120,05

41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	560,06
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1116,80
43.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	831,18
44.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	4,99
45.	Klamry ciesielskie	kg	122,37
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
47.	Klej epoksydowy	kg	2,08
48.	Klej kostny	kg	0,45
49.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	5,18
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
53.	Kolki rozporowe	szt	32,34
54.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
55.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
56.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	1,00
57.	Kotwy	szt	324,22
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,48
61.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	170,60
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	35,92
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,43
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,49
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	54,61
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,02
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,46
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	136,48
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	893,07
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	141,48
73.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	34,12
74.	Masa asfaltowa	kg	12,08
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	217,14
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,65
77.	Membrana dachowa Isover	m2	223,08
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
80.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,67
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,43
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,29
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,31
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	48,96

89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	44,15
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	117,41
91.	Papier ścierny	m2	2,00
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,90
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	49,43
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,58
95.	Piasek	m3	0,54
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	94,28
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,48
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	53,39
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,56
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,69
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	187,77
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,32
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	140,90
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,40
105.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	55,32
106.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	7,04
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,49
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,48
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,47
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
112.	Profil okapnikowy	m	16,17
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	34,49
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,24
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	17,24
116.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6,46
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,48
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,23
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,30
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,26
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	176,14
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,18
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	313,43
127.	Silikon	dm3	0,03
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,32
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	159,05
132.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	88,42
133.	Taśma spoinowa	m	89,79
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10887,66
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,60

136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,20
137.	Uszczelki	m	25,54
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,79
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4348,65
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,98
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,22
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2132,63
147.	Zaprawa klejąca	kg	196,19
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1036,08
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	210,55
150.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	292,18
151.	Zaprawa spoinująca	kg	86,74
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	696,45
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1104,60
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,68
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,20
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,03
158.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,53
159.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	6,28