

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CZERWONOKRZEWACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w czerwonych krzewach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,47
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	218,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,49
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,43
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,86
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,10
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	128,56
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	5,50
10.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3247,43
11.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	324,32
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1740,94
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
15.	Ćwierćwałki	m	130,15
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3351,25
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	166,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,32
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
23.	Drewno na stęple	m3	0,55
24.	Drut stalowy miękki	kg	25,75
25.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	27,29
26.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	486,56
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	316,25
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,97
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,97
33.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	602,73
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,55
35.	Gaz propan, butan	kg	6,17
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	65,82
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,58
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	20,54
39.	Gwoździe budowlane	kg	123,55
40.	Klamry ciesielskie	kg	91,85
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15

42.	Klej kostny	kg	0,84
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	30,37
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	94,80
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	255,97
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,45
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	47,86
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	276,36
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	17,74
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	58,18
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,55
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,85
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	166,04
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,30
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	884,54
63.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	55,27
64.	Masa asfaltowa	kg	16,68
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	288,90
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	80,23
67.	Membrana dachowa Isover	m2	349,52
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,28
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,71
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	37,82
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
72.	Okna z PCW	m2	9,19
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	148,87
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,30
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	71,54
77.	Papier ścierny	m2	3,17
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,58
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	150,30
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,17
81.	Piasek	m3	1,17
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,84
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	176,90
84.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	19,40
85.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	49,52
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,53
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,87

88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	0,79
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	302,25
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm	m2	21,33
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	109,08
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,93
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,21
94.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	10,00
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
98.	Pręty mocujące	szt	221,08
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,57
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,59
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	99,60
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,84
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	36,39
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	196,78
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	46,28
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	385,56
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
115.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,28
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	220,30
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	139,84
118.	Taśma spoinowa	m	190,71
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14553,42
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	71,36
121.	Uszczelki	m	36,75
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,93
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
124.	Wieszak w 60/100	szt	221,08
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7229,21
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,41
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,79
130.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	761,98
131.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	219,05

132.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	125,46
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1816,46
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	916,02
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	269,32
136.	Zaprawa murarska	kg	346,59
137.	Zaprawa spoinująca	kg	55,82
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	802,29
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	48,18
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1326,68
141.	Złącza ciesielskie	kg	13,57
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,85
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,92
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,07