



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W NERINACH 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w nerinach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,80
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,54
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,90
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,09
5.	Blacha powlekana płaska	m2	24,73
6.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	77,56
7.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	223,12
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2079,76
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
11.	Ćwierćwałki	m	109,57
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3067,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	126,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,01
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,63
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,47
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast	m2	8,74
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	409,60
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	223,45
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	507,15
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	70,14
28.	Gaz propan, butan	kg	4,82
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	80,49
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	93,78
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,00
33.	Gwoździe budowlane	kg	127,42
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	152,48
35.	Klamry ciesielskie	kg	84,16
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
37.	Klej kostny	kg	0,16
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,20
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	79,62
41.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	2,00
42.	Kotwy	szt	177,58
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,67
46.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	40,20
47.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	41,93
48.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	14,90
49.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	8,83
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,97

51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	86,44
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	60,99
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,01
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
56.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	33,55
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	885,45
58.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	8,39
59.	Masa asfaltowa	kg	6,99
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	295,30
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,99
62.	Membrana dachowa Isover	m2	319,02
63.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,92
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,73
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,44
67.	Okna z PCW Oknoplast	m2	15,79
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	77,50
70.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,73
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	55,46
72.	Papier ścierny	m2	2,32
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,48
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	78,25
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,15
76.	Piasek	m3	1,25
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	43,37
78.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,74
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,96
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,53
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	337,11
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	21,71
83.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,88
84.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	30,46
85.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	38,83
86.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	37,07
87.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,35
88.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
89.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
90.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,43
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,01
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,08
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	54,87
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	20,45
97.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,02
98.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,44
99.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
100.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	101,83
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,89
103.	Siatka z włókna szklanego	m2	298,44

104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,93
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	145,43
109.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	127,95
110.	Taśma spoinowa	m	57,62
111.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11439,75
112.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,88
113.	Uszczelki	m	25,69
114.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,95
115.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
116.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4602,08
117.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
118.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,32
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,06
122.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	127,68
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1740,47
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	551,37
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	241,31
126.	Zaprawa murarska	kg	1012,12
127.	Zaprawa spoinująca	kg	36,02
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	649,83
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1051,76
130.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,28
131.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,24
132.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,19