



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W NERINACH 5

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w nerinach 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,20
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,01
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,33
5.	Blacha powlekana płaska	m2	23,48
6.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	379,25
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	769,17
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
10.	Ćwierćwałki	m	97,24
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	46,00
12.	Dachówka ceramiczna	szt	2802,09
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,46
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
18.	Drewno na stemple	m3	0,54
19.	Drut stalowy miękki	kg	14,69
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,56
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	363,52
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	205,46
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	62,91
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	428,97
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	278,07
29.	Gaz propan, butan	kg	4,04
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	139,23
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	77,85
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,34
34.	Gwoździe budowlane	kg	107,00
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	136,75
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	528,58
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1037,31
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	773,77
39.	Klamry ciesielskie	kg	52,77
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
41.	Klej kostny	kg	0,13
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	6,59
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kolki do wstrzeliwania	szt	11,69
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,66m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	167,55
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,68
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	5,90
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	43,83
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	2,19
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	9,23
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,28
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	30,23
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	69,48
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	54,70
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,75
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	35,07
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	677,83
64.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	8,77
65.	Masa asfaltowa	kg	7,77
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	242,90

67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	46,74
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	10,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,76
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,77
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	47,32
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,72
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	62,30
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	15,75
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	46,49
81.	Papier ścierny	m2	1,85
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,30
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	62,90
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,06
85.	Piasek	m3	0,78
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	27,19
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	32,04
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,02
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,34
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	3,02
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	271,04
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,21
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	60,08
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	38,37
95.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	53,74
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,60
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,51
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,63
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,85
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	46,69
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,70
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	45,53
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	84,89
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,32
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	200,43
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,75
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	133,07
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	111,27
115.	Taśma spoinowa	m	28,29
116.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10608,15
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	89,28
119.	Uszczelki	m	45,98
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,57
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3998,82
123.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
124.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,43
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,85
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1390,53
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	717,64
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	153,13
130.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	256,14
131.	Zaprawa spoinująca	kg	45,74
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	467,40
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	706,36
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,20
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,16
136.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,70