



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD MAHONIEWCEM
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod mahoniowcem ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,40
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	162,81
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,55
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,21
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	78,06
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,86
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,41
8.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	339,49
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1463,21
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Cwierćwałki	m	162,43
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3391,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	242,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,92
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,16
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
20.	Drewno na stemple	m3	0,78
21.	Drut stalowy miękki	kg	28,13
22.	Drut stalowy ocynkowany 3-4mm	kg	9,04
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,97
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	607,20
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	311,20
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,72
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,72
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	81,62
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	647,48
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	354,13
33.	Gaz propan, butan	kg	6,96
34.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	86,64
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,21
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	966,54
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,19
38.	Gwoździe budowlane	kg	165,39
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	177,43
40.	Klamry ciesielskie	kg	187,86
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
42.	Klej kostny	kg	1,61
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	16,18
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,64
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	373,03

47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	13,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	374,52
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	20,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,16
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	20,79
55.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	167,57
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	282,26
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,71
58.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	62,12
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	59,42
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,93
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,06
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	170,59
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	70,97
64.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,90
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	225,81
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1013,04
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	202,05
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	56,45
70.	Masa asfaltowa	kg	18,13
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	310,52
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,06
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,08
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,80
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	41,92
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	13,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,65
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	152,94
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	15,05
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	80,59
83.	Papier ścierny	m2	3,29
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,41
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	154,41
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,16
87.	Piasek	m3	0,61
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,24
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	335,02
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	55,10
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,41
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,41
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,52
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	85,83
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,18
96.	budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT	m2	308,05
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	6,85
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	32,19
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	128,58
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,10
101.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	56,57
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,72

103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,92
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,38
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,29
108.	Pustak szklany "250" - bezbarwny o wym. 250x250x80 mm	szt	72,77
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	301,84
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2899,07
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	62,70
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	63,84
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,42
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	40,34
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	219,84
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	44,45
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	369,12
120.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
122.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,03
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,67
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	218,43
126.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	142,79
127.	Taśma spoinowa	m	467,91
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12279,54
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	79,10
130.	Uszczelki	m	40,74
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,66
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10059,30
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	6,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,58
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,14
139.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	40,32
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2341,76
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1234,08
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	384,57
143.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	229,29
144.	Zaprawa spoinująca	kg	76,02
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	790,56
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	40,32
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1273,96
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,28
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,89
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,58