

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MIKOŁAJKACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w mikołajkach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,36
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,20
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,42
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	99,10
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,07
6.	Blacha powlekana płaska	m2	62,90
7.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2515,23
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
10.	Ćwierćwałki	m	151,38
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	18,00
12.	Dachówka ceramiczna	szt	4354,44
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,28
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,25
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,15
18.	Drewno na stemple	m3	0,93
19.	Drut stalowy miękki	kg	36,52
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	12,96
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x230 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	565,92
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	388,12
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	860,67
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	84,25
28.	Gaz propan, butan	kg	5,55
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	263,76
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	682,14
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,32
33.	Gwoździe budowlane	kg	190,02
34.	Klamry ciesielskie	kg	131,65
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,30
36.	Klej kostny	kg	1,14
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	33,61
38.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	83,31
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x98cm VELUX	szt	2,00
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	5,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	257,87
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	14,60

50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	42,07
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	393,03
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	15,60
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	82,74
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,37
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	264,46
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,75
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,73
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	966,45
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	249,31
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	78,61
62.	Masa asfaltowa	kg	23,74
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	380,84
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	89,72
65.	Membrana dachowa Isover	m2	432,12
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	14,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	8,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,71
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	77,32
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	81,85
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm VELUX	szt	2,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	6,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	5,00
78.	Okna z PCW	m2	22,04
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	237,10
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	27,13
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	63,84
83.	Papier ścierny	m2	153,02
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,30
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	239,38
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,98
87.	Piasek	m3	0,90
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	238,75
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	24,81
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	53,39
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	14,48
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,66
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	435,84
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	128,89
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	83,35
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	38,62
97.	Pręty mocujące	szt	314,43
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,68
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,70
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02

101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,34
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1267,82
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2636,06
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	45,69
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	27,00
107.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,71
108.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	78,76
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	345,89
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	417,11
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	5,47
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,43
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	284,31
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	172,45
119.	Taśma spoinowa	m	253,32
120.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17969,70
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	154,44
123.	Uszczelki	m	79,54
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,81
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
126.	Wieszak w 60/100	szt	314,43
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10085,73
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	11,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	21,90
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,47
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1919,24
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1199,72
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	244,52
135.	Zaprawa spoinująca	kg	74,53
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	897,12
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1470,00
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,06
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	19,31
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,63