



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AKSAMITKACH 2 (N)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w aksamitkach 2 (N) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,21
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	128,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,14
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,21
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,72
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,73
7.	Blacha powlekana płaska	m2	15,94
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3969,97
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
11.	Ćwierćwałki	m	109,35
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2537,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	108,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,62
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,65
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,50
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,60
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,71
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	408,80
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	262,69
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,57
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,57
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,35
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	346,21
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	265,85
32.	Gaz propan, butan	kg	4,60
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	53,58
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	366,48
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
37.	Gwoździe budowlane	kg	108,06
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	113,80
39.	Klamry ciesielskie	kg	82,55
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
41.	Klej kostny	kg	0,61
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,00
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,87
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	27,77
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
48.	Kotwy	szt	237,35
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00

51.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,45
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	14,02
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	219,11
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,20
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	46,13
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,61
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,98
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	45,52
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,71
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	175,29
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	764,28
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	197,18
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	43,82
66.	Masa asfaltowa	kg	11,92
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	223,19
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,18
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,91
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,88
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,40
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,29
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,60
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,98
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,68
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	53,29
82.	Papier ścierny	m2	2,36
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,61
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,98
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,54
86.	Piasek	m3	0,79
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,65
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	128,27
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,37
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,35
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,60
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,30
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,56
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	237,64
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	81,62
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	41,60
97.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	31,30
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	46,73
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,31
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,08
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,00

102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,94
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	675,24
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2192,97
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,01
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,79
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,18
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,45
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	146,47
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,29
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	284,97
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,89
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,92
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	170,73
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	105,31
123.	Taśma spoinowa	m	130,81
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11582,13
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,26
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	14,60
127.	Uszczelki	m	28,46
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,01
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5390,12
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,89
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,58
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1782,92
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	874,76
138.	Zaprawa spoinująca	kg	54,89
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	591,75
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1004,28
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,75
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,90
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,91
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,83
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,91