



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 8
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 8 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,89
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	221,54
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,04
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,72
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,52
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,18
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,29
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2170 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	512,64
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 033,49
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	903,81
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
13.	Ćwierćwałki	m	130,80
14.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 714,25
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	136,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
19.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	57,25
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,69
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,86
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
23.	Drewno na stemple	m3	0,60
24.	Drewno opałowe	kg	23,21
25.	Drut stalowy miękki	kg	23,67
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,01
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	488,96
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	226,32
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,98
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,98
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	370,14
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	286,23
35.	Gaz propan, butan	kg	17,61
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	69,48
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,89
39.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	122,08
40.	Klamry ciesielskie	kg	118,95
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
42.	Klej kostny	kg	0,58
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,86
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,09
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	222,09
48.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	2,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	283,09
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,16
55.	Ksylomit popularny	kg	4,84
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,43
57.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	103,71
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	211,32
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,12
60.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	38,45
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	44,49
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,26
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,87
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	146,15
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,55
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48

67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	169,05
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	824,55
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	206,63
71.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	42,26
72.	Masa asfaltowa	kg	13,54
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,54
74.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,20
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,79
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,12
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,35
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,69
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	131,03
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,73
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	203,27
85.	Papier ścierny	ark	13,08
86.	Papier ścierny	m2	1,22
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,24
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	132,29
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,63
90.	Piasek	m3	0,59
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,34
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	225,32
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,69
94.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	15,59
95.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	45,48
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,75
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	3,16
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	229,31
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	53,12
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,28
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	79,33
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,95
103.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	62,85
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,28
105.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	1,14
106.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	1,01
107.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 16mm B500SP	t	0,13
108.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	1,14
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 189,82
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	93,56
111.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	34,49
112.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	78,82
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,58
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,61
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,17
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,32
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	169,89
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,43
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	314,80
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,39
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,22
128.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	345,99
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	161,41
130.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	108,57
131.	Taśma spoinowa	m	303,97
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 626,63
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,16
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	12,40
135.	Uszczelki	m	30,47
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,18
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 360,64
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00

141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,35
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,61
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,65
145.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	346,23
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 945,11
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	701,12
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	254,31
149.	Zaprawa spoinująca	kg	43,94
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	655,41
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 109,40
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,42
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,40
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,55
156.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,74