



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LILAKACH 2 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lilakach 2 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	7,00
3.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	19,00
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	12,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	19,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	18,00
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,19
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,27
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,03
10.	Blacha powlekana płaska	m2	15,69
11.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1541,06
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
14.	Ćwierćwałki	m	75,58
15.	Dachówka ceramiczna	szt	3395,52
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,72
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,00
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,12
20.	Drewno na stemple	m3	0,50
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,18
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,64
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	282,56
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	217,23
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,86
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	492,64
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	336,96
32.	Gaz propan, butan	kg	4,29
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	158,43
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,84
35.	Gwoździe budowlane	kg	110,93
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	123,60
37.	Klamry ciesielskie	kg	69,69
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,34
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
41.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
42.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	2,00
43.	Kotwy	szt	206,61
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,23
47.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,43
48.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,96
49.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,44

50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,12
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	683,40
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	111,95
55.	Masa asfaltowa	kg	6,97
56.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	262,25
57.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	52,90
58.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	2,00
60.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
61.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
62.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,30
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,28
65.	Okapy z blachy powlekaniej	m	64,87
66.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,25
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,86
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	30,98
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	49,31
71.	Papier ścierny	m2	2,18
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,35
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	79,62
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,64
75.	Piasek	m3	1,04
76.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	35,77
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,03
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,34
79.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	307,82
80.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,37
81.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	27,79
82.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	39,14
83.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	66,92
84.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	37,40
85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,62
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,51
89.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	896,73
90.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	860,72
91.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1693,76
92.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	24,82
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	11,05
94.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,83
95.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	62,42
96.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
97.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	101,55
99.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,17
100.	Siatka z włókna szklanego	m2	230,69
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
103.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,81
104.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	135,94

105.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	133,80
106.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
107.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11539,29
108.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	122,40
109.	Uszczelki	m	63,04
110.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,20
111.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
112.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4103,69
113.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
114.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,29
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,78
117.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1519,16
118.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	493,63
119.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	177,85
120.	Zaprawa spoinująca	kg	31,87
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	529,02
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	813,00
123.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,42
124.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,30
125.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,89