

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUCERNIE
ver.3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 **archon@archon.pl**

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w lucernie ver.3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,66
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	139,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,10
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,59
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,07
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,51
7.	Blacha powlekana płaska	m2	15,95
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1915,17
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
11.	Ćwierćwałki	m	76,01
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2305,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,53
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,55
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,52
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,53
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,49
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	284,16
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	175,58
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,62
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,62
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	362,91
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	49,86
30.	Gaz propan, butan	kg	4,20
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,81
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	582,48
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
35.	Gwoździe budowlane	kg	100,76
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	108,40
37.	Klamry ciesielskie	kg	129,37
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,97
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,47
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00

42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	227,11
43.	Kołki rozporowe	szt	13,60
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	214,56
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,95
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,52
52.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	98,15
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	171,65
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,13
55.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	36,39
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	36,14
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,71
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	100,48
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,36
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,61
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	137,32
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	917,69
65.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	34,33
66.	Masa asfaltowa	kg	9,91
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	215,15
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,76
69.	Membrana dachowa Isover	m2	240,60
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,48
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,29
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,53
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
76.	Okna z PCW	m2	13,46
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	90,08
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,52
81.	Papier ścierny	m2	2,13
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,85
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,95
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,26
85.	Piasek	m3	0,87
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,75
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	201,95
88.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	9,95
89.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	42,16

90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,20
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,64
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	50,27
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,71
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	187,50
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	7,70
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	64,25
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,38
98.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	51,78
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,91
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,95
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,75
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,87
104.	Profil okapnikowy	m	6,80
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	146,96
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1760,36
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	9,24
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,19
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,09
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,15
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,53
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	144,44
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	310,27
116.	Silikon	dm3	0,01
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,58
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,76
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	137,66
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	97,54
123.	Taśma spoinowa	m	282,20
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7151,34
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,06
126.	Uszczelki	m	25,78
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,12
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6309,24
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00

132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,03
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,38
134.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	45,30
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1715,54
136.	Zaprawa klejąca	kg	3,04
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	628,73
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	205,02
139.	Zaprawa spoinująca	kg	39,55
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	687,57
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	27,84
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1074,88
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,55
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,26
145.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,64
146.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,64