



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W JONATANACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w jonatanach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,55
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	214,11
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,43
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	65,81
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,89
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,05
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	391,28
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1385,98
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	130,15
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2988,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,11
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,56
21.	Drut stalowy miękki	kg	22,22
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,62
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	486,56
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	277,43
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,95
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,95
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,13
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	514,07
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	310,83
33.	Gaz propan, butan	kg	6,23
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,30
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	376,20
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,97
38.	Gwoździe budowlane	kg	129,66
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	119,85
40.	Klamry ciesielskie	kg	90,77
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
42.	Klej kostny	kg	0,63
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,29
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,65
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	272,31
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,84
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	238,26
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	50,16
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,86
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	31,19
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	129,64
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,94
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,04
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	190,61
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	849,01
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	216,15
64.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	47,65
65.	Masa asfaltowa	kg	14,25
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	247,18
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,19
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
69.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	2,00
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 250 cm	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,63
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,80
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,13
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	6,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,96
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,23
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,55
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,42
80.	Papier ścierny	m2	2,92
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,72
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,35
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,06
84.	Piasek	m3	0,66
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	131,67
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,56
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,03
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,06
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,02
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	261,99
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,13
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	107,32
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,15
94.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	63,66
95.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,87
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,62
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,63
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1103,97
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1946,86
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	105,73

103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,45
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,84
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	181,29
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,40
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	317,27
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,40
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,90
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	192,10
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	123,24
117.	Taśma spoinowa	m	125,40
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13172,25
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,40
120.	Uszczelki	m	33,17
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,55
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5966,48
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,83
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,26
129.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	264,27
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1969,02
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1040,12
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	280,66
133.	Zaprawa spoinująca	kg	65,20
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	661,92
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1118,16
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,05
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,33