

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  
**DOM W RODODENDRONACH 20 (G2N)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 20 (G2N)"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 1,95    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 225,99  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 4,95    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 12,39   |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 60,91   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 4,16    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 34,07   |
| 8.  | Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm   | szt | 1,00    |
| 9.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 1920,94 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,16    |
| 11. | Ćwierćwałki   | m   | 140,98  |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 3101,25 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 154,00  |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 4,00    |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 12,00   |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 3,42    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,91    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,05    |
| 19. | Drewno na stemple   | m3  | 0,59    |
| 20. | Drut stalowy miękki   | kg  | 21,47   |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 29,47   |
| 22. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 23. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 24. | Dyble stalowe   | szt | 527,04  |
| 25. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 306,47  |
| 26. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 1,00    |
| 27. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 1,00    |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover   | m2  | 150,29  |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 52,86   |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 429,53  |
| 31. | Gaz propan, butan   | kg  | 5,90    |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 79,56   |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,49    |
| 34. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,82    |
| 35. | Gwoździe budowlane  | kg  | 131,73  |
| 36. | Klamry ciesielskie  | kg  | 124,96  |
| 37. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,13    |
| 38. | Klej kostny   | kg  | 0,73    |
| 39. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 26,66   |
| 40. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 12,00   |
| 41. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 34,55   |

|     |   |     |        |
|-----|---|-----|--------|
| 42. | Kołki rozporowe   | szt | 26,66  |
| 43. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm  | szt | 4,00   |
| 44. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m  | kpl | 1,00   |
| 45. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m   | kpl | 1,00   |
| 46. | Kotwy   | szt | 300,72 |
| 47. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 10,00  |
| 48. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 10,00  |
| 49. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II   | m3  | 9,61   |
| 50. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60   | m   | 17,45  |
| 51. | Kształtowniki profilowane CD-60/27  | m   | 262,90 |
| 52. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60   | m   | 6,47   |
| 53. | Kształtowniki profilowane UD-28/27  | m   | 55,35  |
| 54. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 23,30  |
| 55. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 147,56 |
| 56. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 2,08   |
| 57. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,55   |
| 58. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 2,00   |
| 59. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 884,79 |
| 60. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm                         | szt | 92,93  |
| 61. | Łączniki wzdłużne lw 60/110   | szt | 52,58  |
| 62. | Masa asfaltowa  | kg  | 16,00  |
| 63. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa   | kg  | 198,15 |
| 64. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST  | kg  | 77,46  |
| 65. | Membrana dachowa Isover   | m2  | 324,79 |
| 66. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm  | szt | 6,00   |
| 67. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm  | szt | 9,56   |
| 68. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare  | m   | 57,12  |
| 69. | Okapy z blachy powlekanej   | m   | 28,96  |
| 70. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO  | szt | 4,00   |
| 71. | Okna z PCW  | m2  | 13,26  |
| 72. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych   | szt | 13,00  |
| 73. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4  | m2  | 132,30 |
| 74. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna   | m2  | 11,73  |
| 75. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej                                       | m2  | 68,35  |
| 76. | Papier ścierny  | m2  | 2,91   |
| 77. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego  | m2  | 4,35   |
| 78. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm   | m2  | 133,57 |
| 79. | Pianka poliuretanowa  | dm3 | 17,36  |
| 80. | Piasek  | m3  | 0,77   |
| 81. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm   | m2  | 1,91   |
| 82. | Płyta gipsowo-kartonowa ogniodoporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)                              | m2  | 145,29 |
| 83. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)   | m2  | 8,94   |
| 84. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)            | m3  | 17,02  |
| 85. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)             | m3  | 47,37  |
| 86. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)          | m3  | 9,08   |
| 87. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)                 | m3  | 5,63   |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 88.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover       | m2  | 1,81     |
| 89.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 285,46   |
| 90.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 118,91   |
| 91.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 59,61    |
| 92.  | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm  | m2  | 39,78    |
| 93.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 25,97    |
| 94.  | Pręty mocujące   | szt | 210,32   |
| 95.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 1,64     |
| 96.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,12     |
| 97.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,03     |
| 98.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP  | t   | 0,13     |
| 99.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 1,00     |
| 100. | Profil okapnikowy  | m   | 13,33    |
| 101. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm  | szt | 1072,23  |
| 102. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm  | szt | 2096,29  |
| 103. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 24,85    |
| 104. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17  | szt | 15,70    |
| 105. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12  | szt | 16,46    |
| 106. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 19,31    |
| 107. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 27,87    |
| 108. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 6,00     |
| 109. | Schody strychowe   | szt | 1,00     |
| 110. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 186,28   |
| 111. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm   | m2  | 46,99    |
| 112. | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 327,83   |
| 113. | Silikon  | dm3 | 0,03     |
| 114. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm  | szt | 1,00     |
| 115. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm  | szt | 10,00    |
| 116. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm  | szt | 2,00     |
| 117. | Stopnie schodowe z drewna bukowego   | m2  | 8,12     |
| 118. | Szpachlówka celulozowa   | dm3 | 3,37     |
| 119. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT  | dm3 | 214,40   |
| 120. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4  | kg  | 129,21   |
| 121. | Taśma spoinowa   | m   | 157,64   |
| 122. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg  | kg  | 14483,91 |
| 123. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 54,64    |
| 124. | Uszczelki  | m   | 28,14    |
| 125. | Utwardzacz do lakieru  | dm3 | 2,39     |
| 126. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)  | m3  | 0,08     |
| 127. | Wieszak w 60/100   | szt | 210,32   |
| 128. | Wkręty do blach samogwintujące   | szt | 6739,06  |
| 129. | Wyłaz dachowy Standard 86x86   | szt | 1,00     |
| 130. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00     |
| 131. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej  | szt | 3,00     |
| 132. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  | m3  | 14,74    |

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 133. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                          | m3  | 5,90    |
| 134. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                              | kg  | 1576,86 |
| 135. | Zaprawa klejąca   | kg  | 5,64    |
| 136. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 1002,85 |
| 137. | Zaprawa montażowa Schiedel                                      | kg  | 250,83  |
| 138. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 62,64   |
| 139. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                            | kg  | 774,60  |
| 140. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                            | kg  | 1155,32 |
| 141. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                 | szt | 4,59    |
| 142. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                 | szt | 6,83    |
| 143. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3  | 7,12    |
| 144. | Żywica do wykonywania powłok uszczelniających                   | kg  | 5,18    |