



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KOSTRZEWACH 3**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w kostrzewach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,89
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,01
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,41
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,83
5.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	211,97
6.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	62,13
7.	Blachowkręty	szt	105,74
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1172,79
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
10.	Ćwierćwałki	m	75,58
11.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,98
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
14.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	5,60
15.	Drewno na stemple	m3	0,51
16.	Drut stalowy miękki	kg	16,18
17.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,87
18.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	282,56
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	163,80
22.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	49,93
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	272,17
24.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	250,51
25.	Gaz propan, butan	kg	4,32
26.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
27.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	18,66
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,89
29.	Gwoździe budowlane	kg	127,05
30.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	108,55
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	536,64
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	888,52
33.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	706,03
34.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	31,94
35.	Klamry ciesielskie	kg	78,17
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
37.	Klej kostny	kg	0,03
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	4,42
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	25,25

41.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
42.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
43.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 7,33m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	248,66
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,19
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,75
49.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,73
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,79
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	46,62
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,42
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,26
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,34
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	812,49
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	31,24
58.	Masa asfaltowa	kg	7,07
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	181,61
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,37
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	2,00
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	6,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,24
66.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,89
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	41,80
69.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,50
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	49,99
71.	Papier ścierny	m2	1,86
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,64
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	42,20
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,70
75.	Piasek	m3	1,01
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	6,41
77.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,03
78.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	52,37
79.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,84
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	232,93
81.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,46
82.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	116,33
83.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	37,82
84.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,07
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,49
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,00
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15

88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,93
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	25,07
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	12,53
91.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	9,55
92.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,40
93.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
94.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	103,00
96.	Siatka z włókna szklanego	m2	306,56
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
99.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,79
100.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	108,50
101.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,98
102.	Taśma spoinowa	m	11,28
103.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8787,24
104.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,60
105.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,72
106.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
107.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	129,86
108.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,38
110.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,22
111.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1884,21
112.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	925,59
113.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	149,76
114.	Zaprawa spoinująca	kg	80,02
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	623,70
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1080,36
117.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,27
118.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,45
119.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,63