



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W TOPOLACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w topolach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,32
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	180,63
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,80
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,59
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,24
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,01
7.	Blacha powlekana płaska	m2	54,26
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	483,34
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 093,17
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	56,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3 781,97
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,54
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
20.	Drewno na stemple	m3	0,68
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,02
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,86
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	307,50
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,80
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,80
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	196,85
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,59
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	447,90
32.	Gaz propan, butan	kg	6,43
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	253,71
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	567,78
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,42
37.	Gwoździe budowlane	kg	152,31
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	118,68
39.	Klamry ciesielskie	kg	102,15
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
41.	Klej kostny	kg	0,95
42.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	16,72
43.	Klej winylowy Ponilient N	kg	15,05
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	41,85
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	4,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	253,16
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,37
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	21,14
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	340,01
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	7,83
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	71,58
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	34,49
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	38,53
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	176,37
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,47
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,52
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64

65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	272,00
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	919,40
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	201,39
69.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	68,00
70.	Masa asfaltowa	kg	17,07
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	217,14
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,81
73.	Membrana dachowa Isover	m2	381,15
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
79.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,87
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,71
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,51
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	4,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,82
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	158,12
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	43,00
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,84
89.	Papier ścierny	m2	3,57
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,82
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	159,64
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,60
93.	Piasek	m3	0,54
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	200,47
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,64
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	47,75
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,48
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,07
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,67
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	363,76
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,57
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	104,80
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	65,07
104.	Płyty bud. OSB3 o krawędziach prostych gr. 12mm	m2	4,94
105.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	32,78
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,42
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,30
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,47
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1 074,83
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 205,40
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,78
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	96,58
115.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2,16
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,02
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,89
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	217,20
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	31,52
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	326,46
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,65
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	221,86
129.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	149,77
130.	Taśma spoinowa	m	204,65
131.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 100,24
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	131,16
134.	Uszczelki	m	67,55
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,54
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 697,64
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00

139.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	8,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,48
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,42
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 014,36
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 070,28
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	288,64
146.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	326,45
147.	Zaprawa spoinująca	kg	66,07
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	708,12
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 150,52
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,66
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,40
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,07