



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WERBENACH 7 (G2P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w werbenach 7 (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,34
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	239,76
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,36
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,74
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	106,63
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,67
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,79
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	564,42
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3631,52
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	151,81
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3009,38
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	152,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,82
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,46
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,83
21.	Drut stalowy miękki	kg	41,36
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,66
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	567,52
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	380,03
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,07
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,07
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	136,88
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	372,86
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	316,41
32.	Gaz propan, butan	kg	31,84
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	78,33
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	422,52
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,12
37.	Gwoździe budowlane	kg	216,06
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	297,58
39.	Klamry ciesielskie	kg	93,50
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
41.	Klej kostny	kg	0,70
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	15,04
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,80
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	28,46
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	4,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.33m	kpl	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00

49.	Kotwy	szt	275,15
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,94
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	14,37
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	254,28
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,33
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	53,53
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,57
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,05
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,99
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	158,56
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	119,03
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,05
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	203,42
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	935,67
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	193,94
68.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	50,86
69.	Masa asfaltowa	kg	19,14
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	298,26
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,91
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	10,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
77.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	20,42
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,49
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,06
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	39,40
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	4,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,80
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	142,16
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,35
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	366,66
87.	Papier ścierny	m2	3,06
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,77
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	143,52
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,02
91.	Piasek	m3	0,50
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,90
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	147,88
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	50,11
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,17
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	21,75
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,51
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,75
99.	budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT	m2	273,81
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 20 mm	m2	4,71

101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,07
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	170,07
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,41
104.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	34,85
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,16
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,05
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,62
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,48
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	618,44
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2304,48
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	123,31
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,27
114.	Ruszt stalowy	kg	146,52
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	37,91
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	243,32
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,63
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	363,05
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,56
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	255,25
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	124,73
128.	Taśma spoinowa	m	149,70
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18099,27
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	74,34
131.	Uszczelki	m	38,29
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,47
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6484,13
135.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,36
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,10
140.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	27,72
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2479,34
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1403,17
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	357,58
144.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	381,21
145.	Zaprawa spoinująca	kg	88,36
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	739,05
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	27,72
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1261,00
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,96
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,29
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,48