

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W GUNNERACH 2 (R2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w gunnerach 2 (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,61
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	151,20
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,05
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	84,05
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,19
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	323,42
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	84,52
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1770,56
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,29
11.	Ćwierćwałki	m	216,14
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,36
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,21
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	6,32
16.	Drewno na stemple	m3	0,90
17.	Drut stalowy miękki	kg	25,59
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	35,23
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	2,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	808,00
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	457,39
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	233,32
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,28
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	660,62
29.	Gaz propan, butan	kg	3,44
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	636,33
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,15
33.	Gwoździe budowlane	kg	185,90
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1217,22
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1943,35
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1538,26
37.	Klamry ciesielskie	kg	147,88
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
39.	Klej kostny	kg	1,06
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,26
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,80
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	30,00
43.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	409,32
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	4,00
46.	Kotwy	szt	365,33

47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	24,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	18,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,83
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	403,01
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	84,84
52.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	129,25
53.	Listwy z drewna iglastego	m	145,99
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,39
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	5,00
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	979,76
57.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	80,60
58.	Masa asfaltowa	kg	18,51
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	265,20
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	83,49
61.	Membrana dachowa Isover	m2	297,88
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	29,50
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,00
66.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	6,00
67.	Okna z PCW	m2	16,96
68.	Okno kolankowe BXP P2 78x115cm	szt	4,00
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	20,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	115,88
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	39,56
73.	Papier ścierny	m2	2,02
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,08
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	116,99
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,20
77.	Piasek	m3	1,42
78.	Płyta gipsowo-kartonowa ogniodoporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	222,72
79.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	21,01
80.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	69,08
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,63
82.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,88
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,47
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	436,29
85.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	176,78
86.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	93,77
87.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	96,60
88.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm	m2	3,67
89.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	86,66
90.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,53
91.	Pręty mocujące	szt	322,41
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,21
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,82
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,81

96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	104,91
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	27,84
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	59,59
99.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	14,69
100.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
101.	Schody strychowe	szt	2,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	220,99
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	48,76
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	468,95
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	4,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	18,46
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	6,56
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	313,99
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	5,25
112.	Taśma zbrojąca	m	212,11
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	21803,25
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	28,80
115.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,19
116.	Wieszak w 60/100	szt	322,41
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5106,02
118.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,55
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,79
121.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2368,59
122.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1528,78
123.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	430,28
124.	Zaprawa spoinująca	kg	94,09
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	834,90
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1652,68
127.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,16
128.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,60
129.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,85