



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŚWIETLIKU (G2N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w świetliku (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,17
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	182,93
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,55
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,42
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	65,55
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,74
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,03
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4800x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	592,15
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1638,34
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	97,88
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3075,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	118,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,52
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,07
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
20.	Drewno na stemple	m3	0,63
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,25
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,31
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	365,92
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	237,94
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,81
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,81
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	64,70
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	554,35
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	320,85
33.	Gaz propan, butan	kg	4,39
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	86,37
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,17
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,30
37.	Gwoździe budowlane	kg	146,68
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	140,65
39.	Klamry ciesielskie	kg	135,90
40.	Klej agresywny do PCW	kg	0,17
41.	Klej kostny	kg	1,35
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	30,39
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kolki do wstrzeliwania	szt	296,62
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,33m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	294,07
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,50
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	21,89
53.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	127,88
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	253,88
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,12
56.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	47,41
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	53,45
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,04
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	47,20
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	150,71
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,26
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,08
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
64.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	203,10
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	970,40

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	199,89
68.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	50,78
69.	Masa asfaltowa	kg	14,66
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,34
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	3,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,13
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,26
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	46,01
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,97
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	135,12
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,80
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,10
83.	Papier ścierny	ark	14,79
84.	Papier ścierny	m2	0,91
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,15
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	136,42
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,57
88.	Piasek	m3	0,64
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,89
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	280,01
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	54,67
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,83
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,63
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,38
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	26,88
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	65,50
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,84
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	250,65
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,90
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	90,89
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,29
102.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	66,19
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,06
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,28
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,41
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,10
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,25
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	328,69
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x373x238mm	szt	2252,16
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,00
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	18,33
113.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	44,29
114.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	101,24
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,49
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	44,28
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	169,87
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	43,74
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	350,05
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	2,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	7,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,32
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
126.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	807,18
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	182,80
128.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	128,13
129.	Taśma spoinowa	m	383,99
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9256,80
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	86,82
132.	Uszczelki	m	44,71
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,47
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8737,48
136.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00

139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,71
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,04
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2191,65
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	928,72
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	213,56
145.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	399,94
146.	Zaprawa spoinująca	kg	57,41
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	743,40
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1233,64
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,82
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,85
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,89