

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **DOM POD SOFORĄ 3**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom pod sofą 3"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	3,49
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	101,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,59
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,91
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	71,45
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,78
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,53
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2248,78
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
10.	Ćwierćwałki	m	140,34
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3410,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	138,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,20
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,10
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
18.	Drewno na stemple	m3	0,75
19.	Drut stalowy miękki	kg	21,81
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	27,45
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 55+100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	524,64
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	281,37
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,45
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,45
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	693,70
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	74,15
28.	Gaz propan, butan	kg	4,23
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	83,55
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	431,76
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,96
33.	Gwoździe budowlane	kg	149,75
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	161,20
35.	Klamry ciesielskie	kg	188,85
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
37.	Klej kostny	kg	0,72
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,88
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	21,03
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00

42.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	2,00
43.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
44.	Kotwy	szt	444,14
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,37
48.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	10,62
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	261,55
50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,94
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	55,06
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	33,48
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	113,39
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	64,48
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,41
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,60
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
58.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	209,24
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	931,09
60.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	52,31
61.	Masa asfaltowa	kg	14,66
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	273,66
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	81,31
64.	Membrana dachowa Isover	m2	356,49
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,22
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,12
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,77
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
73.	Okna z PCW	m2	35,26
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	101,66
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,44
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,67
78.	Papier ścierny	m2	3,60
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,67
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	102,64
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,41
82.	Piasek	m3	0,97
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,56
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	151,07
85.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	17,72
86.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	49,94
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,16
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,09

89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,48
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	285,06
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	12,60
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	142,89
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	71,55
94.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	79,16
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,96
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,43
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,73
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,36
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	752,60
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2411,86
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	51,55
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	25,79
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,64
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,50
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	213,64
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	319,34
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,06
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,01
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	203,81
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	141,81
117.	Taśma spoinowa	m	150,86
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13517,49
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	63,72
120.	Uszczelki	m	32,82
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,43
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6938,65
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,31
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,40
129.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	74,10
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1910,53
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1197,94
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	282,09

133.	Zaprawa spoinująca	kg	80,59
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	813,09
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1125,44
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,91
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,97
138.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,12