

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W JARZĘBINACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w jarzębinach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,00
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,40
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,47
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	70,57
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,86
6.	Blacha powlekana płaska	m2	14,73
7.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1835,63
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
10.	Ceownik stalowy C240	t	0,54
11.	Ćwierćwałki	m	140,77
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3457,09
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	16,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,04
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,84
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,13
19.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,49
20.	Drewno na stemple	m3	0,65
21.	Drut stalowy miękki	kg	25,43
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	17,94
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	526,24
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	298,07
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	62,38
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	637,86
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	343,07
30.	Gaz propan, butan	kg	4,43
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	161,97
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	504,48
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,31
35.	Gwoździe budowlane	kg	148,67
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	641,41
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1050,63
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	825,12
39.	Klamry ciesielskie	kg	72,89
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
41.	Klej kostny	kg	0,84
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,07
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,52
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	14,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo dł. 8m	kpl	2,00
47.	Kotwy	szt	228,65

48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,31
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	319,50
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	67,26
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,67
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	158,94
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,18
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	772,39
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	210,83
60.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	63,90
61.	Masa asfaltowa	kg	17,30
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	299,88
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,22
64.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	6,00
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	6,00
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,03
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,08
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	62,07
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	14,00
73.	Okna z PCW	m2	14,17
74.	Okno kolankowe BXP P2 78x115cm	szt	4,00
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	142,50
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,98
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,92
79.	Papier ścierny	m2	2,80
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,73
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	143,87
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,15
83.	Piasek	m3	0,80
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	176,57
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	16,71
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	45,41
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,93
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,82
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	350,63
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	126,95
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,37
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,14
93.	Pręty mocujące	szt	255,60
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,29
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,66
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20

98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	40,44
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,29
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	59,73
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	252,13
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	330,75
105.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
106.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
107.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,31
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,08
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	214,68
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	136,30
112.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,81
113.	Taśma zbrojąca	m	168,16
114.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
115.	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,27
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13792,17
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	117,12
118.	Uszczelki	m	60,32
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,22
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
121.	Wieszak w 60/100	szt	255,60
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7260,50
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,10
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,87
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1512,16
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1041,50
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	216,21
130.	Zaprawa spoinująca	kg	63,50
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	722,19
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1165,64
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,77
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,64
135.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,86