

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KORTLANDACH (G2P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kortlandach (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,58
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	238,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,89
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,33
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	126,61
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,65
7.	Błacha powlekana płaska	m2	37,83
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2742,47
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,25
11.	Ćwierćwałki	m	173,47
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	134,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3423,03
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,33
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,64
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
19.	Drewno na stemple	m3	0,92
20.	Drut stalowy miękki	kg	47,48
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	28,52
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Drzwi wewn. 1,00x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	648,48
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	430,02
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,06
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,06
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	443,49
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	221,25
31.	Gaz propan, butan	kg	29,42
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	120,93
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	505,11
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,20
36.	Gwoździe budowlane	kg	260,54
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	480,98
38.	Klamry ciesielskie	kg	119,24
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
40.	Klej kostny	kg	0,84
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	30,62

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	37,15
44.	Kołki rozporowe	szt	29,46
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.33m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	337,51
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,05
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	18,76
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	302,52
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,95
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	63,69
56.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,12
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,60
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	181,24
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	192,39
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,17
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	971,82
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	244,07
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	60,50
66.	Masa asfaltowa	kg	22,40
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	385,18
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	87,16
69.	Membrana dachowa Isover	m2	348,62
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	14,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
73.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	40,19
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,03
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,16
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	42,50
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
80.	Okna z PCW	m2	18,77
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	162,49
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,88
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	345,86
85.	Papier ścierny	m2	3,17
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,81
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	164,05
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,33
89.	Piasek	m3	1,12

90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,56
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	176,79
92.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	17,24
93.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	53,31
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	36,36
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	10,24
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	7,14
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	318,14
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	200,77
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	72,29
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,53
101.	Pręty mocujące	szt	242,01
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,83
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,10
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,59
107.	Profil okapnikowy	m	14,73
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	908,70
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2422,42
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,34
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	153,02
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,29
113.	Ruszt stalowy	kg	293,04
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	40,89
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	290,51
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,86
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	404,01
120.	Silikon	dm3	0,03
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
124.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,61
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,12
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	294,21
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	135,66
129.	Taśma spoinowa	m	179,94
130.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	1,00
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20579,79

132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	80,18
133.	Uszczelki	m	41,29
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,32
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
136.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	16,22
137.	Wieszak w 60/100	szt	242,01
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7444,95
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,85
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,01
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3076,33
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	6,53
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1528,08
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	401,07
149.	Zaprawa spoinująca	kg	96,18
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	871,53
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1423,80
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,77
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,02
154.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,37
155.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,72