



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W STOKEZJACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w stokezjach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,77
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	103,68
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,01
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,04
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	73,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,09
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,16
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	459,80
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1992,21
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	122,00
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3263,75
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,35
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,04
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,31
20.	Drewno na stemple	m3	0,69
21.	Drut stalowy miękki	kg	23,04
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,58
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	4,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	404,80
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	324,10
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,46
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,46
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	160,97
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,99
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	614,75
34.	Gaz propan, butan	kg	5,94
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	67,41
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	458,13
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
39.	Gwoździe budowlane	kg	148,32
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	121,73
41.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	846,27
43.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1445,76
44.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1121,24
45.	Klamry ciesielskie	kg	153,41
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
47.	Klej epoksydowy	kg	0,78
48.	Klej kostny	kg	0,76
49.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,67
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	25,90
53.	Kołki rozporowe	szt	15,82
54.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
55.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
56.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
57.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
58.	Kotwy	szt	356,83
59.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00

60.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
61.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,15
62.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	13,08
63.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	278,03
64.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,85
65.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	58,53
66.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,69
67.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,65
68.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	165,20
69.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,69
70.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,21
71.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
72.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
73.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	222,42
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1110,93
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	166,73
76.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	55,61
77.	Masa asfaltowa	kg	17,46
78.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	85,87
79.	Membrana dachowa Isover	m2	339,43
80.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
81.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	14,00
82.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
83.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
84.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	1,00
85.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,03
86.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,94
87.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,28
88.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
89.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
90.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,11
91.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
92.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	148,11
93.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,35
94.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	67,44
95.	Papier ścierny	m2	2,70
96.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,99
97.	Pianka podłogowa gr. 3mm	m2	149,53
98.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,95
99.	Piasek	m3	0,59
100.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,55
101.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	160,22
102.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,25
103.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	58,62
104.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,67
105.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,27
106.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	306,08
107.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,01
108.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	123,55
109.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	77,79
110.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	85,79
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,33
112.	Pręty zbrojeniowe zębowane 10mm B500SP	t	1,98
113.	Pręty zbrojeniowe zębowane 12mm B500SP	t	1,74
114.	Pręty zbrojeniowe zębowane 16mm B500SP	t	0,04
115.	Pręty zbrojeniowe zębowane 8mm B500SP	t	1,37
116.	Profil okapnikowy	m	7,91
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	100,02
118.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,03
119.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	88,16
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,21
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,17
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyży, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	218,57
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,75

126.	Siatka z włókna szklanego	m2	385,60
127.	Silikon	dm3	0,02
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,29
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	232,32
132.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	136,24
133.	Taśma spoinowa	m	157,90
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15646,05
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,24
136.	Uszczelki	m	28,45
137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,53
138.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6894,05
140.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,62
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,00
145.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	310,55
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2335,38
147.	Zaprawa klejąca	kg	46,12
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1206,36
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	271,23
150.	Zaprawa spoinująca	kg	80,89
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	858,72
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1358,96
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,85
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,91
155.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,22
156.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,07