

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W RODODENDRONACH 3 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 3 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,62
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	285,93
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,83
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,24
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,58
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,04
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,95
8.	Brama garażowa HORMANN 4850x2170 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1421,94
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
11.	Ćwierćwałki	m	119,11
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2763,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	146,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,12
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,61
21.	Drut stalowy miękki	kg	22,17
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,28
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	445,28
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	256,62
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,27
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,27
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,00
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	391,76
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	291,62
32.	Gaz propan, butan	kg	6,62
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	70,17
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,43
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
36.	Gwoździe budowlane	kg	121,15
37.	Klamry ciesielskie	kg	101,58
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
39.	Klej kostny	kg	0,64
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,70
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,78
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	26,88
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	259,01
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,20
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	13,57
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	230,07
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,03
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	48,44
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,89
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	133,95
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,88
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1102,11
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	46,01
63.	Masa asfaltowa	kg	14,03
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	196,01
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,77
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
67.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,15
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,70
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,73
71.	Okapy z blachy powlekaniej	m	29,27
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna z PCW	m2	15,39
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	120,09
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,03
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	76,96
79.	Papier ścierny	m2	2,61
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,14
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	121,24
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,76
83.	Piasek	m3	0,76
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,54
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	134,09
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	16,56
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	47,27
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,87
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,83
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,35
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	246,22
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	95,80
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,48
94.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	34,82
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,49
96.	Pręty mocujące	szt	184,06
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,66
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,14

99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,08
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,05
101.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	87,55
102.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	31,49
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	743,46
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2155,36
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,94
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,48
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,43
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,16
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	3,26
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
112.	Schody strychowe	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	165,34
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,18
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	357,32
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,20
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,13
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	180,76
122.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	114,46
123.	Taśma spoinowa	m	136,08
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12098,31
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,22
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	6,40
127.	Uszczelki	m	28,44
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
130.	Wieszak w 60/100	szt	184,06
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5979,89
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,78
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,61
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1750,54
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	834,65
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	124,71
140.	Zaprawa spoinująca	kg	50,17
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	747,63
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1259,28
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,39
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,82
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,90
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	0,80
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,19