

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KOSTRZEWACH 4

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w kostrzewach 4"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,83
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,14
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	50,31
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,34
5.	Blacha powlekana płaska	m2	6,14
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	750,65
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
8.	Ćwierćwałki	m	86,63
9.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2447,50
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	76,00
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	2,00
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,13
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,90
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
16.	Drewno na stemple	m3	0,41
17.	Drut stalowy miękki	kg	16,47
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	9,20
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	323,84
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	164,54
22.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	502,58
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	47,97
24.	Gaz propan, butan	kg	3,16
25.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	47,10
26.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	5,58
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,94
28.	Gwoździe budowlane	kg	95,87
29.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	643,26
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	842,18
31.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	711,85
32.	Klamry ciesielskie	kg	81,76
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
34.	Klej kostny	kg	0,01
35.	Klej winylowy Ponilent N	kg	7,31
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
37.	Kołki do wstrzeliwania	szt	7,55
38.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	2,00
39.	Kotwy	szt	209,75
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	5,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00

42.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,32
43.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	3,81
44.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,41
45.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,11
46.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	77,09
47.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,62
48.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
49.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	1,00
50.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	734,28
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	29,66
52.	Masa asfaltowa	kg	7,01
53.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	149,83
54.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,18
55.	Membrana dachowa Isover	m2	254,54
56.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
57.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	8,00
58.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	2,00
59.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,10
60.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,02
61.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,28
62.	Okna z PCW	m2	19,92
63.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
64.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	69,12
65.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,03
66.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	36,37
67.	Papier ścierny	m2	1,98
68.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,16
69.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	69,78
70.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,67
71.	Piasek	m3	0,74
72.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	1,92
73.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	15,78
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	49,32
75.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,87
76.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m2	1,95
77.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	234,47
78.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	40,20
79.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,51
80.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,38
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,49
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,93
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,74
85.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	12,17

86.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	12,17
87.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,33
88.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,03
89.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
90.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
91.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	102,20
92.	Siatka z włókna szklanego	m2	303,60
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
94.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
96.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,94
97.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	110,21
98.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	101,74
99.	Taśma spoinowa	m	3,37
100.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8993,88
101.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,80
102.	Uszczelki	m	32,34
103.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,76
104.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
105.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2942,15
106.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
107.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
108.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,32
110.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,79
111.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1527,79
112.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	473,23
113.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	121,46
114.	Zaprawa spoinująca	kg	30,39
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	621,75
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1070,00
117.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,41
118.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,85
119.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,48