

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD MIŁORZĘBEM 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod miłorzębem 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,98
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	99,90
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,55
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	30,42
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,22
6.	Blacha powlekana płaska	m2	18,40
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2701,60
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
9.	Cwierćwałki	m	76,01
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1401,25
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	85,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,48
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,37
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
17.	Drewno na stemple	m3	0,39
18.	Drut stalowy miękki	kg	13,20
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,94
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	284,16
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	119,41
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,44
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,44
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	203,11
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	150,27
27.	Gaz propan, butan	kg	3,14
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	57,93
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,11
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,60
31.	Gwoździe budowlane	kg	69,17
32.	Klamry ciesielskie	kg	69,46
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
34.	Klej kostny	kg	0,34
35.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,69
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
37.	Kolki do wstrzeliwania	szt	192,65
38.	Kotwy	szt	193,66
39.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
40.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
41.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,72
42.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,94
43.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	84,34
44.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	117,10
45.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,80
46.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	31,27
47.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	24,65
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,03
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	81,12
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,95
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,25
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
53.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	93,68
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	472,45
55.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	23,42
56.	Masa asfaltowa	kg	7,20
57.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	37,98
58.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
60.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
61.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
62.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,80
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	24,55
64.	Okapy z blachy powlekanej	m	21,36
65.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,95
66.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00

67.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	72,73
68.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	5,43
69.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	36,37
70.	Papier ścierny	m2	1,46
71.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,79
72.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	73,43
73.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,96
74.	Piasek	m3	0,91
75.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,84
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	156,09
77.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	26,52
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,54
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,69
80.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	1,46
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	43,20
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,63
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	125,19
84.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	6,62
85.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	38,06
86.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	40,57
87.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	41,76
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,64
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,72
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,57
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,65
93.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	35,63
94.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	121,07
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	187,03
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1596,64
97.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	21,43
98.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	48,98
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,83
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	20,55
101.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	104,90
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	160,48
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
107.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	16,00
108.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,76
109.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	203,82
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	91,46
111.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	58,89
112.	Taśma spoinowa	m	225,09
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	5852,49
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	40,30
115.	Uszczelki	m	20,75
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,13
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
118.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4554,57
119.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
121.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,03
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,28
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,24
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1447,64
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	445,69
127.	Zaprawa spoinująca	kg	28,00
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	379,77
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	565,56
130.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,66
131.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,04
132.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,06