



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W DZIEWANNIE
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w dziewczynie wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,98
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	103,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,82
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,56
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	44,89
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,33
7.	Blacha powlekana płaska	m2	11,16
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	299,74
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1636,70
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
11.	Ćwierćwałki	m	107,86
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2288,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
14.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,39
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,72
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,45
21.	Drut stalowy miękki	kg	15,66
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,51
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	403,20
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	219,42
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,46
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,46
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	292,89
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	238,03
30.	Gaz propan, butan	kg	4,46
31.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	37,80
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,76
34.	Gwoździe budowlane	kg	102,68
35.	Klamry ciesielskie	kg	113,23
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
37.	Klej kostny	kg	0,50
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,34
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,76
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,31
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	213,21
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,41
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	9,25
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	181,62
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,43
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	38,24
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,15
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	23,89
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	130,15
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,57
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
59.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołskami	kpl	2,00
60.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	145,30
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	755,25
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	18,14
63.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	36,32
64.	Masa asfaltowa	kg	10,33
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,88
66.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00

67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,64
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,74
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	41,73
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,71
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,93
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
74.	Panele podlogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,69
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,58
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	51,69
77.	Papier ścierny	m2	2,32
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,43
79.	Pianka podpodlogowa gr. 3mm	m2	117,81
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,24
81.	Piasek	m3	0,54
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	105,11
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,07
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,81
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m²K)	m3	7,22
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,78
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	199,71
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,26
89.	Płytki podlogowe ceramiczne 30x30cm	m2	40,78
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,42
91.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	48,50
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,88
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,09
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,94
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,84
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	756,59
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1925,28
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,27
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	54,36
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,70
102.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,80
103.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	63,56
104.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,47
105.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,51
106.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,70
107.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,85
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	150,56
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	230,80
113.	Skrzydło plynicowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	2,00
114.	Skrzydło plynicowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	8,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,54
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,20
117.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	300,30
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	154,79
119.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	94,47
120.	Taśma spoinowa	m	105,80
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10649,31
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,40
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	15,40
124.	Uszczelki	m	25,96
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,96
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4624,24
128.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,14
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,09
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,40
134.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	202,44
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOFTER K-10	kg	1452,03
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	534,44
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	236,83
138.	Zaprawa spoinująca	kg	33,76
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	578,79
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOFTER K-20	kg	813,36
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,63
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,84
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,30
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,93
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,20