

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZIELISTKACH 5 (G)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 5 (G)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	51,30
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,94
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,06
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,38
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,10
6.	Blacha powlekana płaska	m2	12,36
7.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1992,02
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
10.	Ćwierćwałki	m	118,68
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2951,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	144,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,07
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,79
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
18.	Drewno na stemple	m3	0,48
19.	Drut stalowy miękki	kg	20,48
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	13,11
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 1,00x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	443,68
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	256,50
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,23
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,23
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	130,81
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	49,09
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	255,03
30.	Gaz propan, butan	kg	2,54
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	59,97
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	368,61
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,10
35.	Gwoździe budowlane	kg	114,25
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	106,73
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	592,20
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1258,18
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	935,97
40.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	32,96
41.	Klamry ciesielskie	kg	47,10
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
43.	Klej kostny	kg	0,61
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,68
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,01
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00

47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,44
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm	szt	1,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm	szt	4,00
50.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	204,90
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,77
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,30
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	225,95
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,08
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	47,57
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,73
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	102,11
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,69
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,07
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1094,62
67.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	45,19
68.	Masa asfaltowa	kg	10,87
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	200,08
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,36
71.	Membrana dachowa Isover	m2	309,57
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,31
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,41
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	38,81
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm FAKRO	szt	1,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm FAKRO	szt	4,00
79.	Okna z PCW	m2	15,76
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	91,55
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,78
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	29,15
84.	Papier ścierny	m2	3,07
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,54
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	92,43
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,73
88.	Piasek	m3	0,59
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,23
90.	Płyta gipsowo-kartonowa ogniodoporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	124,87
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	4,25
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	14,40
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	49,94
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,72
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,57
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,11

97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	244,29
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	52,21
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,60
100.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	50,41
101.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,78
102.	Pręty mocujące	szt	180,76
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,21
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,39
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,30
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	71,63
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,91
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	37,34
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	158,42
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,64
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	359,72
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,62
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,12
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	179,11
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	124,35
122.	Taśma zbrojąca	m	128,09
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki Weber opak. 25 kg	kg	13293,08
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	73,22
125.	Uszczelki	m	37,71
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,95
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
128.	Wieszak w 60/100	szt	180,76
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5846,71
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,54
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,04
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1996,11
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	580,79
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	248,81
137.	Zaprawa spoinująca	kg	37,27
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	773,61
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1267,76
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,87
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,15
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,41