



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W TOPINAMBURACH (G2A)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w topinamburach (G2A)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	220,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,19
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	102,16
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,28
7.	Blacha stalowa ruukki Classic	m2	48,69
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	488,76
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
11.	Cwierćwałki	m	118,68
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,11
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,78
15.	Drewno na stemple	m3	1,00
16.	Drut stalowy miękki	kg	25,47
17.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	38,53
18.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	443,68
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	348,83
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,98
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,98
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubetkowa"	m2	51,52
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	686,44
27.	Gaz propan, butan	kg	53,84
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
29.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	304,65
30.	Gwoździe budowlane	kg	174,17
31.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	112,00
32.	Klamry ciesielskie	kg	7,06
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,02
34.	Klej kostny	kg	0,51
35.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,63
36.	Klej winylowy Ponilent N	kg	17,99
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
38.	Kołki do wstrzeliwania	szt	44,62
39.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
40.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	1,00
41.	Kotwy	szt	419,30
42.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	4,00
43.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	3,00
44.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	22,53
45.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	172,06
46.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,35
47.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,22
48.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	90,96
49.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,80
50.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	137,65
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	53,91
52.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	34,41
53.	Masa asfaltowa	kg	26,04
54.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	203,92
55.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	120,32
56.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,74
57.	Obejmy rury spustowej okrągłej RHAINZINK	szt	7,95
58.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,84
59.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,59
60.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
61.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,55
62.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	634,39
63.	Papier ścierny	m2	1,11
64.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,58
65.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,33
66.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,70
67.	Piasek	m3	0,42
68.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	106,41
69.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	67,43
70.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,80

71.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,06
72.	Płyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 8 cm	m2	19,33
73.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,47
74.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 150 mm	m2	47,10
75.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 20 mm	m2	21,36
76.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm	m2	324,47
77.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	203,44
78.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	80,70
79.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,68
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,68
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,32
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,85
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,26
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,59
85.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1 354,58
86.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	3 211,34
87.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	13,80
88.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,50
89.	Rury spustowe okrągłe 80mm RHEINZINK	m	16,38
90.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,27
91.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
92.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	344,11
93.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,32
94.	Siatka z włókna szklanego	m2	540,03
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
96.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
97.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
98.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,53
99.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,43
100.	Sztucer podwieszany RHEINZINK	szt	2,00
101.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	239,90
102.	Świetlik dachowy 120x120cm	szt	1,00
103.	Taśma spoinowa	m	110,48
104.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17 584,56
105.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	12,30
106.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
107.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1 862,19
108.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	26,27
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,11
110.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	2 316,62
111.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	893,04
112.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 606,72
113.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	117,37
114.	Zaprawa spoinująca	kg	96,63
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 203,18
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	2 275,86
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	348,47
118.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,83
119.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,54
120.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,08