



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD WIĄZOWCEM**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod więzowcem ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,73
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	149,18
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,33
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,08
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,43
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,25
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,02
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2633,36
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Cwierćwałki	m	141,20
12.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	3231,77
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	64,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,81
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,57
20.	Drewno na stemple	m3	0,73
21.	Drut stalowy miękki	kg	28,31
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,57
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	527,84
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	303,95
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	168,10
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	69,82
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	515,19
32.	Gaz propan, butan	kg	5,72
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	205,44
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	513,78
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,51
37.	Gwoździe budowlane	kg	139,23
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	151,78
39.	Klamry ciesielskie	kg	134,72
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
41.	Klej kostny	kg	0,86
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,90
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,32
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
46.	Kolki do wstrzeliwania	szt	74,87
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	4,00
48.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
49.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	254,41
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,56
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	37,80
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	290,36
58.	Kształowniki profilowane U- 50x0,60	m	14,01
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	61,13
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,93
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	136,01
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	60,71
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,03
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	232,29

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	766,65
68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	58,07
69.	Masa asfaltowa	kg	15,36
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	275,61
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,66
72.	Membrana dachowa Isover	m2	328,12
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
76.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
77.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,89
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,87
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,04
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	68,41
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	4,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
85.	Okna z PCW	m2	14,10
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	121,94
88.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	20,65
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	66,12
90.	Papier ścierny	m2	2,61
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,07
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	123,11
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,76
94.	Piasek	m3	0,88
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	179,82
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m²K)	m3	16,81
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m²K)	m3	11,47
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m²K)	m3	42,58
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,22
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,93
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	306,69
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	119,37
103.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	56,34
104.	Płyty bud. OSB3 o krawędziach prostych gr. 18mm	m2	6,27
105.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	27,43
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,35
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,43
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,33
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,08
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	790,86
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2275,05
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	26,15
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	13,17
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	23,53
117.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,06
118.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,77
119.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	65,83
120.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,71
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	180,18
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	43,77
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	332,49
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	3,00
130.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,26
131.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,37
132.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	213,60
133.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	128,58
134.	Taśma spoinowa	m	194,57
135.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13980,75
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	129,08
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,24
139.	Uszczelki	m	66,48
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,94

141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7352,61
143.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
145.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,26
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,62
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1887,03
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	991,25
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	250,86
151.	Zaprawa spoinująca	kg	61,41
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	736,53
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1171,76
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,67
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,90
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,14
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,16
158.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,61