

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W SKALNIAKACH 3**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w skalniakach 3 ver.2"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 1,08    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 147,96  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 4,37    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 7,79    |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 49,15   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 3,58    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 14,19   |
| 8.  | Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm   | szt | 1,00    |
| 9.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 2282,16 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,15    |
| 11. | Ćwierćwałki   | m   | 97,88   |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 2265,00 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 84,00   |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 6,00    |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 4,00    |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm  | szt | 2,00    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 2,47    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,70    |
| 19. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,05    |
| 20. | Drewno na stemple   | m3  | 0,58    |
| 21. | Drut stalowy miękki   | kg  | 19,41   |
| 22. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 12,94   |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00    |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 25. | Dyble stalowe   | szt | 365,92  |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 173,11  |
| 27. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,66    |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,66    |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 53,64   |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 466,10  |
| 31. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 235,56  |
| 32. | Gaz propan, butan   | kg  | 5,17    |
| 33. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 38,85   |
| 34. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,15    |
| 35. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 473,25  |
| 36. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,78    |
| 37. | Gwoździe budowlane  | kg  | 107,36  |
| 38. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 116,60  |
| 39. | Klamry ciesielskie  | kg  | 87,35   |
| 40. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,08    |
| 41. | Klej kostny   | kg  | 0,79    |
| 42. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 10,06   |
| 43. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 12,38   |
| 44. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 6,00    |
| 45. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm  | szt | 3,00    |
| 46. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 248,35  |
| 47. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm  | szt | 6,00    |
| 48. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m   | kpl | 1,00    |
| 49. | Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m  | szt | 1,00    |

|     |  |     |        |
|-----|--|-----|--------|
| 50. | Kotwy  | szt | 182,30 |
| 51. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji   | szt | 12,00  |
| 52. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją   | szt | 7,00   |
| 53. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II   | m3  | 7,01   |
| 54. | Kształtowniki profilowane C-75x0,60  | m   | 125,40 |
| 55. | Kształtowniki profilowane C-75x0,60  | m   | 46,49  |
| 56. | Kształtowniki profilowane CD-60/27   | m   | 183,50 |
| 57. | Kształtowniki profilowane UD-28/27   | m   | 38,63  |
| 58. | Lakier chemoutwardzalny do drewna  | dm3 | 18,19  |
| 59. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm  | m   | 106,05 |
| 60. | Listwa stykowa uszczelniająca  | m   | 46,64  |
| 61. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm   | m3  | 1,55   |
| 62. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm   | m3  | 0,40   |
| 63. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 3,00   |
| 64. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60   | szt | 146,80 |
| 65. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm  | szt | 785,53 |
| 66. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm  | szt | 27,54  |
| 67. | Łączniki wzdluzne Iw 60/110  | szt | 36,70  |
| 68. | Masa asfaltowa   | kg  | 10,56  |
| 69. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa  | kg  | 220,94 |
| 70. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 69,66  |
| 71. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm   | szt | 14,00  |
| 72. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm   | szt | 4,00   |
| 73. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm   | szt | 2,00   |
| 74. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm   | szt | 4,00   |
| 75. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 5,01   |
| 76. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm  | szt | 1,82   |
| 77. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 42,44  |
| 78. | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 27,45  |
| 79. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm   | szt | 6,00   |
| 80. | Okna z PCW   | m2  | 12,70  |
| 81. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 9,00   |
| 82. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 95,08  |
| 83. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 9,28   |
| 84. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 59,85  |
| 85. | Papier ścierny   | m2  | 2,15   |
| 86. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 2,58   |
| 87. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 95,99  |
| 88. | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 11,60  |
| 89. | Piasek   | m3  | 0,84   |
| 90. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 227,42 |
| 91. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)  | m3  | 11,74  |
| 92. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)  | m3  | 43,97  |
| 93. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)  | m3  | 8,81   |
| 94. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 3,81   |
| 95. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU        | m2  | 64,23  |
| 96. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 201,74 |
| 97. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 68,30  |
| 98. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 43,22  |

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 99.  | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm   | m2  | 46,63   |
| 100. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm  | m3  | 16,34   |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP   | t   | 1,00    |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP   | t   | 0,75    |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP   | t   | 0,10    |
| 104. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP  | t   | 0,86    |
| 105. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm   | szt | 138,48  |
| 106. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm   | szt | 1849,40 |
| 107. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17   | szt | 26,49   |
| 108. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17   | szt | 15,37   |
| 109. | Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 10,12   |
| 110. | Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"  | m   | 3,67    |
| 111. | Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 26,42   |
| 112. | Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"  | m   | 5,79    |
| 113. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 2,00    |
| 114. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm   | szt | 1,00    |
| 115. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00    |
| 116. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 131,39  |
| 117. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm  | m2  | 22,55   |
| 118. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 323,58  |
| 119. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm                        | szt | 1,00    |
| 120. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 8,00    |
| 121. | Stopnie schodowe z drewna bukowego  | m2  | 7,94    |
| 122. | Szpachlówka celulozowa  | dm3 | 2,06    |
| 123. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 132,61  |
| 124. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 94,02   |
| 125. | Taśma spoinowa  | m   | 318,38  |
| 126. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 7412,58 |
| 127. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 51,80   |
| 128. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm   | szt | 11,36   |
| 129. | Uszczelki   | m   | 26,68   |
| 130. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 1,87    |
| 131. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,11    |
| 132. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 6665,16 |
| 133. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 1,00    |
| 134. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00    |
| 135. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00    |
| 136. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 9,59    |
| 137. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 5,15    |
| 138. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 1811,98 |
| 139. | Zaprawa klejąca   | kg  | 4,77    |
| 140. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 627,59  |
| 141. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 202,82  |
| 142. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 38,76   |
| 143. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 696,63  |
| 144. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 1140,36 |
| 145. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 2,40    |
| 146. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm  | szt | 0,87    |
| 147. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 6,48    |
| 148. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm  | szt | 1,42    |
| 149. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 5,29    |