



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŻURAWKACH 4 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w żurawkach 4 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,35
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	70,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,64
4.	Belki stropowe Teriva - dl. 2,60m	szt	1,00
5.	Belki stropowe Teriva - dl. 2,80m	szt	12,00
6.	Belki stropowe Teriva - dl. 3,00m	szt	5,00
7.	Belki stropowe Teriva - dl. 3,80m	szt	12,00
8.	Belki stropowe Teriva - dl. 4,20m	szt	6,00
9.	Belki stropowe Teriva - dl. 4,60m	szt	15,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,17
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,21
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,00
13.	Blacha powlekana płaska	m2	7,44
14.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	110,87
15.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	174,57
16.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
17.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	315,43
18.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1573,78
19.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
20.	Ćwierćwałki	m	140,34
21.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2661,25
22.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
23.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	4,00
24.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,55
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,63
27.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
28.	Drewno na stępie	m3	0,38
29.	Drut stalowy miękki	kg	20,30
30.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,26
31.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
32.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
33.	Dyble stalowe	szt	524,64
34.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	247,13
35.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,31
36.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,31
37.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,29
38.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	333,46
39.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	276,77
40.	Gaz propan, butan	kg	3,49
41.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,82
42.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
43.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	337,98
44.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,90
45.	Gwoździe budowlane	kg	99,69
46.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	118,03
47.	Klamry ciesielskie	kg	83,71
48.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
49.	Klej kostny	kg	0,56
50.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	11,73
51.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,20
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
53.	Kołki do wstrzeliwania	szt	8,04
54.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	7,00
55.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
56.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
57.	Kotwy	szt	223,64
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
60.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,26
61.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	4,06
62.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	206,53
63.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	1,50
64.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,48
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,10
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,15
67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	123,68

68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,21
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,86
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
71.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kotłuskami	kpl	2,00
72.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	165,22
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	746,01
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	204,51
75.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	41,31
76.	Masa asfaltowa	kg	11,70
77.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	220,54
78.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,63
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,63
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,67
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	7,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,87
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	110,88
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,50
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	40,15
88.	Papier ścierny	m2	3,03
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,37
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	111,95
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,06
92.	Piasek	m3	0,60
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	118,22
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	41,63
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,28
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,92
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,22
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	227,04
99.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	20,42
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	72,74
101.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	43,76
102.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	36,98
103.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	52,13
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,22
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
106.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,07
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,24
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,26
111.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	495,47
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	80,94
113.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,43
114.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,48
115.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	170,54
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	294,99
119.	Skrzydło pływiczne drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
120.	Skrzydło pływiczne drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
121.	Skrzydło pływiczne drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,74
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,66
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	169,56
125.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,36
126.	Taśma spoinowa	m	115,88
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11686,08
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,76
129.	Uszczelki	m	30,78
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,57
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5234,94
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,84
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,64
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1767,06
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	798,38
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	251,30
141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	213,04

142.	Zaprawa murarska	kg	900,47
143.	Zaprawa spoinująca	kg	51,41
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	616,29
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1039,60
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,47
148.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,81