

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TRUSKAWKACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w truskawkach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,73
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	64,53
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,86
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,78
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,13
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,68
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,48
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3705,63
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
10.	Ćwierćwałki	m	119,11
11.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	2448,39
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	48,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,80
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,05
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,08
19.	Drewno na stemple	m3	0,53
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,94
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	8,07
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	445,28
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	203,45
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,29
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,29
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,24
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	284,70
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	245,25
30.	Gaz propan, butan	kg	3,90
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	135,69
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	594,45
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,25
35.	Gwoździe budowlane	kg	116,13
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	109,23
37.	Klamry ciesielskie	kg	99,35
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
39.	Klej kostny	kg	0,99
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,23
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,36
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	251,88
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
46.	Kotwy	szt	183,76
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,67

50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	29,85
51.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	97,33
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	168,40
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,07
54.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	36,08
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	35,45
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,13
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	128,99
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,69
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,55
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	134,72
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	665,77
64.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	33,68
65.	Masa asfaltowa	kg	10,40
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	249,14
67.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,85
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
69.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,94
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,60
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	44,34
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
75.	Okna z PCW	m2	16,93
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Panele podlogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	115,65
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,30
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	44,98
80.	Papier ścierny	m2	2,14
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,24
82.	Pianka podpodlogowa gr. 3mm	m2	116,76
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,03
84.	Piasek	m3	0,53
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,93
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	206,16
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,56
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	34,44
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,26
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,03
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	49,85
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,82
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	181,43
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	44,35
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,84

96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	34,95
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,30
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,03
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,01
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,91
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	206,45
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1656,80
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,08
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,66
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	42,67
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,88
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	151,55
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	239,36
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,57
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,36
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	153,53
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	97,40
119.	Taśma spoinowa	m	293,75
120.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8489,67
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	83,66
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,56
124.	Uszczelki	m	43,08
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,55
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6628,21
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,51
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,07
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1304,91
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	521,31
135.	Zaprawa spoinująca	kg	33,38
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	628,47
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	843,56
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,77
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,46
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,20
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,06