

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W HORTENSJACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w hortensjach 2

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	302,67
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,87
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,27
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,76
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,27
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,33
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2210,11
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
10.	Ćwierćwałki	m	108,07
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2592,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	118,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,84
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,93
18.	Drewno na stemple	m3	0,61
19.	Drut stalowy miękki	kg	20,20
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	45,13
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	404,00
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	256,86
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,35
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,35
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,58
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	511,02
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	272,22
30.	Gaz propan, butan	kg	7,07
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	55,62
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	398,91
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	21,13
35.	Gwoździe budowlane	kg	103,22
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	675,20
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1212,16
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	926,68
39.	Klamry ciesielskie	kg	38,89
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
41.	Klej kostny	kg	0,66
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,80
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,23
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	56,39
46.	Kołki rozporowe	szt	46,19
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00

48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
49.	Komin QUADRO 14 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
50.	Kotwy	szt	358,48
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,59
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	28,48
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	226,25
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,56
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	47,63
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,27
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	156,12
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,75
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	910,46
64.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	45,25
65.	Masa asfaltowa	kg	14,37
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	210,00
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,54
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,30
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,02
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,24
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
75.	Okna z PCW	m2	6,72
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	139,97
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	82,28
80.	Papier ścierny	m2	2,33
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,44
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	141,32
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,77
84.	Piasek	m3	0,96
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,20
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	139,47
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	17,83
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	48,62
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,96
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,86
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,08
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	244,82
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	80,54
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	66,21
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,54
96.	Pręty mocujące	szt	181,00

97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,63
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,22
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,10
101.	Profil okapnikowy	m	23,09
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,67
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,64
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,81
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,17
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
107.	Schody strychowe	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	209,39
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	301,53
110.	Silikon	dm3	0,04
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,77
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,56
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	186,21
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	109,86
117.	Taśma spoinowa	m	28,15
118.	Taśma zbrojąca	m	119,08
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12337,50
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,28
121.	Uszczelki	m	27,44
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,98
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
124.	Wieszak w 60/100	szt	181,00
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5770,04
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,63
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,18
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1470,47
132.	Zaprawa klejąca	kg	10,84
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	823,98
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	219,39
135.	Zaprawa spoinująca	kg	51,16
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	765,42
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1062,68
138.	Złącza ciesielskie	kg	10,17
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,94
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,66
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,48
142.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	8,97