



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CYKLAMENACH 3 (B)
ver.3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 3 (B) ver.3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,12
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	140,13
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,32
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,84
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	42,13
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,50
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,09
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	613,60
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2091,69
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	86,41
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2078,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	95,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,15
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,42
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
20.	Drewno na stemple	m3	0,53
21.	Drut stalowy miękki	kg	18,89
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,13
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble plastikowe z grzybkami	szt	52,75
26.	Dyble stalowe	szt	323,04
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	210,53
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,62
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,62
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	93,48
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	29,54
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	190,39
33.	Gaz propan, butan	kg	4,20
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	51,78
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,66
37.	Gwoździe budowlane	kg	91,09
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	64,23
39.	Klamry ciesielskie	kg	176,11
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
41.	Klej kostny	kg	0,47
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,66
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,13
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	24,85
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00

50.	Kotwy	szk	150,31
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szk	11,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szk	7,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,31
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,55
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	168,53
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,65
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	35,48
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,35
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	48,91
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	101,88
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	25,69
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,45
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szk	134,82
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szk	543,84
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szk	113,65
68.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szk	33,71
69.	Masa asfaltowa	kg	10,24
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	44,33
71.	Membrana dachowa Isover	m2	221,03
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szk	6,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szk	4,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szk	2,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szk	6,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szk	9,41
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	31,33
78.	Okapy z blachy powlekaniej	m	23,24
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szk	1,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szk	3,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,44
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szk	8,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	91,34
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,10
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,67
86.	Papier ścierny	m2	2,06
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,50
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	92,22
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,10
90.	Piasek	m3	0,53
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,09
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	99,57
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,54
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	31,04
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,44
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,61
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,87
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	177,91
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	7,90
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	67,69
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,88
102.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	55,97
103.	Płyty z wełny mineralnej gr.50mm	m2	6,47
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,42
105.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	0,96
106.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	1,37

107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,04
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,74
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szk	631,01
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szk	2124,06
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szk	44,24
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szk	19,30
113.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	22,70
114.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	51,88
115.	Rura spustowa z polichloru winyłu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,01
116.	Rynna dachowa z polichloru winyłu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,36
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szk	4,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szk	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	121,61
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,66
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	198,71
122.	Siatka zbrojąca VERTER AKE 145A	m2	7,20
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szk	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szk	7,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,50
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,67
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	284,46
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	147,92
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	87,73
130.	Taśma spoinowa	m	102,56
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10165,89
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szk	43,84
133.	Uszczelki	m	22,58
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,88
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szk	4406,70
137.	Woda	m3	0,02
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szk	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szk	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szk	3,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,42
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,54
143.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	414,42
144.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	38,04
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1713,62
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	708,90
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	222,24
148.	Zaprawa spoinująca	kg	44,32
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	443,25
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	38,04
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	700,28
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szk	4,52
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szk	5,48
154.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,90