



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SREBRZYKACH 2 (G2T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w srebrzykach 2 (G2T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	3,30
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	136,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	14,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	8,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,60m	szt	18,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,80m	szt	12,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,31
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	63,87
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,05
11.	Blacha powlekana płaska	m2	20,66
12.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
13.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	456,67
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1352,12
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
16.	Ćwierćwałki	m	151,38
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3613,75
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	186,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,47
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
23.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
24.	Drewno na stemple	m3	0,50
25.	Drut stalowy miękki	kg	23,99
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	29,52
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	565,92
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	321,14
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,61
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,61
34.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	175,25
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	67,31
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	461,32
37.	Gaz propan, butan	kg	4,37
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	80,28
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	477,96
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,09
42.	Gwoździe budowlane	kg	136,54
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	146,33
44.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	950,59
45.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1501,50
46.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1192,47
47.	Klamry ciesielskie	kg	174,16
48.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
49.	Klej kostny	kg	0,80

50.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,50
51.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,64
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
53.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
55.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
56.	Kotwy	szt	338,16
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,47
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	302,71
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	63,73
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,63
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,40
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	163,46
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	58,53
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,44
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	242,17
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	993,32
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	335,50
72.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	60,54
73.	Masa asfaltowa	kg	17,15
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	284,48
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,81
76.	Membrana dachowa Isover	m2	377,95
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,56
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,49
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	38,63
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,14
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	146,55
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	14,35
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,27
88.	Papier ścierny	m2	3,37
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,94
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	147,96
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,20
92.	Piasek	m3	0,72
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,79
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	167,29
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,78
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	58,76
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,22
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,46
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,70
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	329,61
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,76
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	120,17
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	60,61
104.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	54,66
105.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	60,57

106.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,90
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,13
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,72
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,23
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,91
112.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	732,38
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	90,90
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,41
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	37,17
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	202,54
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,37
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	400,66
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,03
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,89
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	226,24
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	149,89
127.	Taśma spoinowa	m	159,32
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15070,86
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	72,88
130.	Uszczelki	m	37,53
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,94
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7385,64
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,86
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,43
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2473,56
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1180,13
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	299,97
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	308,43
143.	Zaprawa spoinująca	kg	73,31
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	768,12
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1412,00
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,99
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,11
148.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,91