

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MACIEJKACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w maciejkach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,57
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,78
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,48
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	89,53
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,89
6.	Blacha powlekana płaska	m2	22,31
7.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	168,25
8.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	225,18
9.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2908,35
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
12.	Ćwierćwałki	m	130,37
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	24,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3806,86
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,80
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,38
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
20.	Drewno na stemple	m3	0,81
21.	Drut stalowy miękki	kg	30,40
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	12,24
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	4,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 55+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	487,36
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	401,07
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	774,45
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,35
30.	Gaz propan, butan	kg	5,02
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	205,89
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	685,17
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,95
35.	Gwoździe budowlane	kg	181,22
36.	Klamry ciesielskie	kg	85,21
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
38.	Klej kostny	kg	1,14
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,01
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	150,26
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm	szt	4,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	5,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	313,70
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	17,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	15,00

50.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	15,31
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	75,87
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	363,62
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	28,13
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	76,55
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,33
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	110,76
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,35
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1064,84
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	240,95
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	72,72
63.	Masa asfaltowa	kg	20,96
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	262,92
65.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	91,31
66.	Membrana dachowa Isover	m2	377,78
67.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,47
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	67,73
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	68,75
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm FAKRO	szt	4,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	5,00
74.	Okna z PCW	m2	31,50
75.	Okno kolankowe BXP L3 78x115cm	szt	4,00
76.	Okno kolankowe BXP L3 94x115cm	szt	3,00
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	99,30
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,08
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	57,75
81.	Papier ścierny	m2	2,68
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,08
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	100,25
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,52
85.	Piasek	m3	0,99
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	239,07
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	22,09
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	53,87
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,07
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,65
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	399,11
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	233,98
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	79,47
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,56
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	6,00
98.	Pręty mocujące	szt	290,90
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,08

100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,36
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,22
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,07
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,57
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	66,77
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	31,35
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	33,27
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,16
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	264,21
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	41,21
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	411,19
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,02
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,87
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	285,54
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	152,17
119.	Taśma spoinowa	m	258,48
120.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18520,32
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	129,72
123.	Uszczelki	m	66,81
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,19
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
126.	Wieszak w 60/100	szt	290,90
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8849,66
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	7,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	20,97
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,60
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1987,22
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1769,95
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	310,22
135.	Zaprawa murarska	kg	1218,40
136.	Zaprawa spoinująca	kg	106,82
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	913,08
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1449,12
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,91
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,22
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,44