



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W DALIACH 2
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w daliach 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,34
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	176,31
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,15
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 0,60m	szt	1,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,00m	szt	1,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,20m	szt	1,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,60m	szt	1,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	2,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	5,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	1,00
11.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	10,00
12.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	1,00
13.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	11,00
14.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	5,00
15.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	5,00
16.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,37
17.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,68
18.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,82
19.	Blacha powlekana płaska	m2	26,37
20.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
21.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	242,72
22.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
23.	Ćwierćwałki	m	97,67
24.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2552,50
25.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	120,00
26.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
27.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
28.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,54
29.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,65
30.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
31.	Drewno na stemple	m3	0,53
32.	Drut stalowy miękki	kg	22,45
33.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,84
34.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
35.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
36.	Dyble stalowe	szt	365,12
37.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	209,40
38.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,78
39.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,78
40.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	42,52
41.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	356,19
42.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	272,39
43.	Gaz propan, butan	kg	5,47
44.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	62,88
45.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
46.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	671,19
47.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,92
48.	Gwoździe budowlane	kg	98,36
49.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	92,43
50.	Klamry ciesielskie	kg	98,24
51.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
52.	Klej kostny	kg	1,12

53.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,07
54.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,79
55.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
56.	Kołki do wstrzeliwania	szt	231,83
57.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm	szt	3,00
58.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
59.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
60.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
61.	Kotwy	szt	255,65
62.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
63.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
64.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,89
65.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,53
66.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	108,53
67.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	216,01
68.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,16
69.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	40,23
70.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,48
71.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,43
72.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	19,35
73.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	137,80
74.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	36,97
75.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,72
76.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
77.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
78.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	172,81
79.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1010,17
80.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	43,20
81.	Masa asfaltowa	kg	12,54
82.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	184,00
83.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,86
84.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
85.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
86.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,83
87.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,48
88.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,34
89.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm FAKRO	szt	3,00
90.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
91.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	30,14
92.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
93.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	123,54
94.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,30
95.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	63,47
96.	Papier ścierny	m2	2,17
97.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,68
98.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	124,73
99.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,10
100.	Piasek	m3	0,27
101.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,86
102.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	232,80
103.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,38
104.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,85
105.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,99
106.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,26
107.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	55,59
108.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,54

109.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	229,27
110.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokłą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm	m2	4,79
111.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,94
112.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,96
113.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,74
114.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	37,14
115.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	35,71
116.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,67
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,17
118.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,29
119.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,25
120.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,23
121.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	497,68
122.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	303,96
123.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2044,84
124.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	67,16
125.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,94
126.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,12
127.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
128.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
129.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	182,59
130.	Siatka z włókna szklanego	m2	305,12
131.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
132.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
133.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,84
134.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
135.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,07
136.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	106,67
137.	Taśma spoinowa	m	315,07
138.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8654,31
139.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,02
140.	Uszczelki	m	31,43
141.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,89
142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7293,74
143.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,36
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,46
147.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	28,20
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1810,29
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	781,77
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	235,58
151.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	163,93
152.	Zaprawa spoinująca	kg	48,84
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	658,59
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	28,20
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1056,52
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,64
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,63
158.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,80