

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W AKEBIACH 6

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w akebiach 6"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,17
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,93
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	91,02
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,03
6.	Blacha powlekana płaska	m2	44,03
7.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2198,75
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,35
10.	Ćwierćwałki	m	118,90
11.	Dachówka ceramiczna	szt	4510,99
12.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	8,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,73
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,20
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,16
16.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,07
17.	Drewno na stemple	m3	0,82
18.	Drut stalowy miękki	kg	38,01
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	7,20
20.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	444,48
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	298,02
25.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	772,81
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	85,66
27.	Gaz propan, butan	kg	6,09
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	260,40
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
30.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	345,48
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,35
32.	Gwoździe budowlane	kg	180,76
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	186,23
34.	Klamry ciesielskie	kg	147,10
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,31
36.	Klej kostny	kg	0,58
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,07
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	780,30
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
41.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	1,00

42.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
43.	Kotwy	szt	195,59
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	14,58
47.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	10,07
48.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	208,32
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	16,40
50.	Kształtowniki profilowane U- 50x0,60	m	3,73
51.	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	354,61
52.	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	72,29
53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	77,23
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	3,45
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,03
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	100,27
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	74,49
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,83
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,76
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	13,12
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1042,33
63.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	3,28
64.	Masa asfaltowa	kg	20,90
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	433,80
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	94,05
67.	Membrana dachowa Isover	m2	447,66
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	16,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 14,5 o dł. belki 225cm	szt	6,00
71.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	16,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,64
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	72,22
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	82,89
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
76.	Okna z PCW	m2	19,76
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	89,90
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	22,23
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	70,00
81.	Papier ścierny	m2	2,96
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,04
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,76
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,68
85.	Piasek	m3	1,71
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	118,79
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	24,23
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	52,39

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K)	m3	14,08
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,60
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm PROFIT MATA	m2	102,34
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	26,76
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	53,35
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	39,92
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	150,82
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	77,31
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,26
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,69
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,87
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,73
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,55
103.	Pustak szklany "250" - bezbarwny o wym. 250x250x80 mm	szt	52,25
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	505,43
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2984,07
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	57,14
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	22,89
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,57
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	79,76
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	276,55
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,96
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	363,78
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,26
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	215,93
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	178,95
121.	Taśma spoinowa	m	201,77
122.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	6,00
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14465,22
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	156,40
125.	Uszczelki	m	80,55
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,77
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,23

128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7780,83
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	10,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,11
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,06
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2075,54
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	773,36
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	259,17
136.	Zaprawa spoinująca	kg	47,87
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	940,44
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1282,04
139.	Zawiesie do kształtowników C-100x0,75	szt	491,00
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,03
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	19,55
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,00