



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W OSTRÓŻKACH 5 (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w ostrózkach 5 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,52
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	65,88
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,14
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,39
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	37,25
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,79
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,56
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2697,90
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,26
10.	Cwiercówki	m	86,63
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1587,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,02
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,65
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,49
19.	Drut stalowy miękki	kg	11,21
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,94
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	323,84
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	174,23
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,29
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,29
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	26,32
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	263,73
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	171,57
29.	Gaz propan, butan	kg	3,34
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	55,71
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	532,08
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,69
34.	Gwoździe budowlane	kg	85,11
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	57,23
36.	Klamry ciesielskie	kg	92,01
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
38.	Klej kostny	kg	0,89
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,23
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,00
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	260,37
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	171,71
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,27
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	36,59
51.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	94,87
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	197,33
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	13,56
54.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	35,18
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	41,54
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,72
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	107,85
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	22,89
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,08
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,28
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	157,87
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	555,61
64.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	39,47
65.	Masa asfaltowa	kg	8,20
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	151,71

67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	41,20
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,22
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	26,23
72.	Okapy z blachy powlekaney	m	24,33
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,25
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścierności klasy AC4	m2	96,69
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,40
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	38,57
79.	Papier ścierny	ark	7,21
80.	Papier ścierny	m2	0,81
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,25
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	97,62
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,14
84.	Piasek	m3	1,35
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,48
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	222,86
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	27,81
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,77
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,54
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,84
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	65,69
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	48,59
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	19,15
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	145,13
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	2,14
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,08
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	27,69
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	28,68
99.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	35,13
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,41
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,90
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,79
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,75
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	212,08
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1808,42
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	18,21
109.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,67
110.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,41
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	119,49
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	175,38
114.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	14,75
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,25
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	127,16
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	66,35
120.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	305,94
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	6925,80
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	45,90
123.	Uszczelki	m	23,64
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,20
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,22
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5906,02
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
128.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,36
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,26
131.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	12,60
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1369,25
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	459,72
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	160,02
135.	Zaprawa spoinująca	kg	29,31
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	412,02
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	618,08
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,86
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,74
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,27