



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZŁOCI (G2A)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w złoci (G2A)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,06
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	257,04
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,27
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,47
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	60,91
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,58
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,45
8.	Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	177,49
9.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	126,91
10.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	483,87
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1551,03
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
14.	Ćwierćwałki	m	130,37
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2493,75
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,90
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,88
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
23.	Drewno na stemple	m3	0,63
24.	Drut stalowy miękki	kg	19,14
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,95
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	487,36
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	258,00
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,14
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,14
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	508,60
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	259,35
34.	Gaz propan, butan	kg	9,35
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	43,20
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
38.	Gwoździe budowlane	kg	125,82
39.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
40.	Klamry ciesielskie	kg	77,18
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
42.	Klej kostny	kg	0,55
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,10
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
47.	Kolki do wstrzeliwania	szt	16,44
48.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
49.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	243,62
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,88
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,30
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	199,88
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,08
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	42,08
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,61
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	38,57
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	117,03
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,73
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	159,90

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	740,73
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	230,17
69.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	39,98
70.	Masa asfaltowa	kg	11,52
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,28
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,33
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,53
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,07
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,93
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,98
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	109,25
83.	Papier ścierny	m2	2,70
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,57
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,93
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,95
87.	Piasek	m3	0,59
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	114,71
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	41,88
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,34
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,85
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,12
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	219,76
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,34
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	69,09
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,04
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	52,36
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,48
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,23
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,35
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	80,51
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	35,60
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	81,36
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,42
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,22
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,38
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,36
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	167,84
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,45
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	301,41
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,52
125.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	327,75
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	179,24
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,94
128.	Taśma spoinowa	m	114,37
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12379,92
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,60
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,40
132.	Uszczelki	m	29,66
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,22
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5109,18
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego	kg	948,01
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,66

141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,37
142.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	326,80
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1848,69
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	708,86
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	270,33
146.	Zaprawa spoinująca	kg	43,34
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	612,78
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1062,24
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,20
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,05
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,39