



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LEWKONIACH (G2)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lewkoniach (G2) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	225,45
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,05
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	12,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	8,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	19,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	9,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,20m	szt	18,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,91
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	65,80
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,42
12.	Blacha powlekana płaska	m2	42,60
13.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	18,52
14.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	2,99
15.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	222,47
16.	Brama garażowa HORMANN 2400x2200 mm	szt	2,00
17.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	750,65
18.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4962,54
19.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
20.	Cwierćwałki	m	140,56
21.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3560,50
22.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	76,00
23.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
24.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
25.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,96
27.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,02
28.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
29.	Drewno na stemple	m3	0,56
30.	Drut stalowy miękki	kg	32,75
31.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,77
32.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
33.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
34.	Dyble stalowe	szt	525,44
35.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	287,71
36.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
37.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
38.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	67,60
39.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	774,08
40.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	376,79
41.	Gaz propan, butan	kg	6,55
42.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	216,12
43.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
44.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,91
45.	Gwoździe budowlane	kg	129,86
46.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	146,95
47.	Klamry ciesielskie	kg	112,45
48.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
49.	Klej kostny	kg	1,46
50.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,69
51.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,59
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
53.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
54.	Kołki do wstrzeliwania	szt	284,49
55.	Kotwy	szt	230,30
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,47
59.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,38
60.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	126,26
61.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	304,48
62.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,44
63.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	46,81
64.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	64,10
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,88
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	59,84

67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	144,36
68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	58,78
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,32
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
72.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	243,58
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	857,71
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	101,42
75.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	60,90
76.	Masa asfaltowa	kg	14,79
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,21
78.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
79.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,72
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,79
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,98
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	67,37
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,85
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	129,43
87.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	21,18
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	75,98
89.	Papier ścierny	ark	13,47
90.	Papier ścierny	m2	1,31
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,24
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	130,67
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,85
94.	Piasek	m3	0,69
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,50
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	304,04
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,01
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,41
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,87
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,27
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,20
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	323,99
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	5,09
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,58
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	100,98
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,48
107.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	55,51
108.	Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika	m3	1,28
109.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,33
110.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	18,00
111.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,13
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,66
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,09
116.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	743,77
117.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	47,49
118.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	108,54
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,71
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,62
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,83
122.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,79
123.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
125.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	215,40
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	38,22
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	293,81
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
131.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
132.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,35
133.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,36
134.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	875,73
135.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	215,76
136.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	147,41
137.	Taśma spoinowa	m	402,78

138.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
139.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11472,72
140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	127,12
141.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,40
142.	Uszczelki	m	65,47
143.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
144.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
145.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10092,36
146.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
147.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
148.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,76
150.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,42
151.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,81
152.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	506,99
153.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	29,94
154.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1919,66
155.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	1624,46
156.	Zaprawa murarska	kg	102,62
157.	Zaprawa spoinująca	kg	52,16
158.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	692,07
159.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	29,94
160.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1015,52
161.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,59
162.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
163.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,89
164.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,18
165.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,10