

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MODRZEWNICY 2 (G2A)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w modrzewnicy 2 (G2A)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	22,80
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	82,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,78
5.	Blacha powlekana płaska	m2	15,85
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1910,75
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,28
9.	Ćwierćwałki	m	108,28
10.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	4547,01
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,56
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,31
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,05
15.	Drewno na stemple	m3	0,91
16.	Drut stalowy miękki	kg	19,02
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	11,27
18.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	404,80
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	271,86
23.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	252,29
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	71,35
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	435,41
26.	Gaz propan, butan	kg	5,23
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	174,45
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	8,11
30.	Gwoździe budowlane	kg	161,36
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	835,33
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1142,66
33.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	951,20
34.	Klamry ciesielskie	kg	96,40
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
36.	Klej kostny	kg	0,04
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	9,38
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	33,05
40.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
41.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,33m	szt	1,00

42.	Kotwy	szt	244,87
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,14
46.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,69
47.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,19
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,84
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	98,87
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,78
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,76
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	889,99
54.	Masa asfaltowa	kg	9,67
55.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	270,13
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,02
57.	Membrana dachowa Isover	m2	451,23
58.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
59.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	8,00
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
62.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,90
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	75,48
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	80,98
66.	Okna z PCW	m2	22,62
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	88,64
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	23,63
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,12
71.	Papier ścierny	m2	2,57
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,03
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	89,49
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,84
75.	Piasek	m3	1,59
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	8,38
77.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	27,60
78.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	44,96
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,22
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	500,37
81.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,96
82.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,51
83.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	40,60
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,70
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,53
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,19

88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	42,25
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	11,78
91.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,02
92.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	77,93
93.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
94.	Schody strychowe	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	140,90
96.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	37,86
97.	Siatka z włókna szklanego	m2	298,94
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
101.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,25
102.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	177,83
103.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	178,77
104.	Taśma spoinowa	m	14,76
105.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
106.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14427,42
107.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	152,80
108.	Uszczelki	m	78,69
109.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,34
110.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,21
111.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5511,14
112.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
113.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,11
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,97
116.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1384,77
117.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	657,61
118.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	201,31
119.	Zaprawa spoinująca	kg	41,98
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	790,17
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1053,56
122.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,23
123.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	19,10
124.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,41