

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W JASKIERKACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w jaskierkach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,57
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	103,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,48
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,92
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	73,12
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,34
7.	Blacha powlekana płaska	m2	38,86
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1602,87
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
11.	Ćwierćwałki	m	131,22
12.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	116,00
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3218,75
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,46
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,23
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,30
19.	Drewno na stęple	m3	0,72
20.	Drut stalowy miękki	kg	22,33
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,45
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	490,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	300,55
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,46
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,46
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	160,15
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,09
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	567,77
32.	Gaz propan, butan	kg	5,03
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	71,46
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,56
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,94
36.	Gwoździe budowlane	kg	152,01
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	818,37
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1104,07
40.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	923,48
41.	Klamry ciesielskie	kg	64,16
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
43.	Klej kostny	kg	0,84
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,16
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,16
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	47,30

48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	7,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
50.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
51.	Kotwy	szt	377,39
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,37
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	23,88
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	276,62
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,85
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	58,24
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,48
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	96,55
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,16
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1055,77
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	192,40
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	55,32
67.	Masa asfaltowa	kg	15,76
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	92,99
69.	Membrana dachowa Isover	m2	334,75
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	1,00
73.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,58
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,77
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,36
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	7,00
78.	Okna z PCW	m2	27,02
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	86,56
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,78
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,07
83.	Papier ścierny	m2	2,90
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,16
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	87,39
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,41
87.	Piasek	m3	0,92
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,43
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	164,87
90.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	18,08
91.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	58,34
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,03
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,94
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	304,05
95.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	11,38
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	149,05
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	66,13

98.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	36,61
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,00
100.	Pręty mocujące	szt	221,30
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,90
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,97
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,44
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,70
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	14,74
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,74
108.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,40
109.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	87,76
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,30
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,10
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
113.	Schody strychowe	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	194,91
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,77
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	412,64
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 190 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,79
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,57
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	215,93
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	135,13
124.	Taśma spoinowa	m	166,71
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14038,71
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,94
127.	Uszczelki	m	32,41
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,51
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
130.	Wieszak w 60/100	szt	221,30
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3532,06
132.	Wkręty stalowe	szt	3595,55
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,50
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,63
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1987,14
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1282,45
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	239,10
141.	Zaprawa spoinująca	kg	76,59
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	929,85
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1454,24
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,64
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,87
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,45