

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W SASANKACH 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w sasankach 3"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,20 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 388,53 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 4,58 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 6,59 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 37,50 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 2,81 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 19,60 |
| 8. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2303,80 |
| 9. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,14 |
| 10. | Ćwierćwałki | m | 86,63 |
| 11. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2000,00 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 82,00 |
| 13. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 6,00 |
| 14. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 2,01 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,45 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,05 |
| 18. | Drewno na stemple | m3 | 0,46 |
| 19. | Drut stalowy miękki | kg | 16,74 |
| 20. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 15,18 |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 22. | Dyble stalowe | szt | 323,84 |
| 23. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 174,58 |
| 24. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 1,73 |
| 25. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 1,73 |
| 26. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 35,83 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 319,10 |
| 28. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 208,00 |
| 29. | Gaz propan, butan | kg | 4,75 |
| 30. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 35,55 |
| 31. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,03 |
| 32. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 243,36 |
| 33. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,71 |
| 34. | Gwoździe budowlane | kg | 75,85 |
| 35. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 474,11 |
| 36. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 944,58 |
| 37. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg | kg | 701,78 |
| 38. | Klamry ciesielskie | kg | 68,34 |
| 39. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,10 |
| 40. | Klej kostny | kg | 0,41 |
| 41. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 9,43 |
| 42. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 11,92 |
| 43. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 12,00 |
| 44. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 20,75 |
| 45. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX | szt | 1,00 |
| 46. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m | kpl | 2,00 |
| 47. | Kotwy | szt | 133,27 |

| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| 48. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 6,00 |
| 49. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 6,00 |
| 50. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 4,33 |
| 51. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 10,48 |
| 52. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 144,42 |
| 53. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 3,88 |
| 54. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 30,40 |
| 55. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 17,75 |
| 56. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 99,41 |
| 57. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,40 |
| 58. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,35 |
| 59. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 60. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 811,62 |
| 61. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm | szt | 20,88 |
| 62. | Łączniki wzdluzne lw 60/110 | szt | 28,88 |
| 63. | Masa asfaltowa | kg | 9,06 |
| 64. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 128,85 |
| 65. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 71,92 |
| 66. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125 | szt | 10,00 |
| 67. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125 | szt | 6,00 |
| 68. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125 | szt | 2,00 |
| 69. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 10,18 |
| 70. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 42,02 |
| 71. | Okapy z blachy powlekanej | m | 25,12 |
| 72. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX | szt | 1,00 |
| 73. | Okna z PCW | m2 | 3,84 |
| 74. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 8,00 |
| 75. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 89,13 |
| 76. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 8,40 |
| 77. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 55,32 |
| 78. | Papier ścierny | m2 | 2,02 |
| 79. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 0,90 |
| 80. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 89,99 |
| 81. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 8,61 |
| 82. | Piasek | m3 | 0,74 |
| 83. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 90,34 |
| 84. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) | m3 | 10,91 |
| 85. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) | m3 | 39,18 |
| 86. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) | m3 | 5,13 |
| 87. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 2,96 |
| 88. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus | m2 | 158,92 |
| 89. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm | m2 | 31,68 |
| 90. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 49,76 |
| 91. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 43,63 |
| 92. | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm | m2 | 45,06 |
| 93. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 13,83 |
| 94. | Pręty mocujące | szt | 115,54 |
| 95. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,08 |
| 96. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 0,86 |

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 97. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,09 |
| 98. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,68 |
| 99. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 54,36 |
| 100. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 20,56 |
| 101. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 24,17 |
| 102. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 103. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 104. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 132,08 |
| 105. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 287,52 |
| 106. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 107. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 6,00 |
| 108. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 109. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 7,64 |
| 110. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 1,94 |
| 111. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 124,19 |
| 112. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 82,14 |
| 113. | Taśma spoinowa | m | 94,54 |
| 114. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 8476,86 |
| 115. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 47,40 |
| 116. | Uszczelki | m | 24,41 |
| 117. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 1,82 |
| 118. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,09 |
| 119. | Wieszak w 60/100 | szt | 115,54 |
| 120. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 4153,52 |
| 121. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 122. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 123. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 124. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 8,02 |
| 125. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 2,30 |
| 126. | Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20 | kg | 186,36 |
| 127. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1228,07 |
| 128. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 529,60 |
| 129. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 182,52 |
| 130. | Zaprawa spoinująca | kg | 32,68 |
| 131. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 719,22 |
| 132. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1013,28 |
| 133. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,89 |
| 134. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 5,93 |
| 135. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 5,24 |