



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CYKLAMENACH 2 (R2)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 2 (R2) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,64
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	55,08
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,66
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,36
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,58
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,25
7.	Blacha powlekana płaska	m2	37,97
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	100,45
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	11,46
10.	Błoki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	768,83
11.	Błoki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	79,71
12.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3889,88
13.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	903,92
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2123,41
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
16.	Ćwierćwałki	m	151,60
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2906,75
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	154,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,22
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
25.	Drewno na stęple	m3	0,70
26.	Drut stalowy miękki	kg	18,22
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,58
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
29.	Dyble stalowe	szt	566,72
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	312,13
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,24
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,24
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	395,95
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	315,30
35.	Gaz propan, butan	kg	8,43
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	110,19
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,46
39.	Gwoździe budowlane	kg	129,21
40.	Klamry ciesielskie	kg	137,51
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
42.	Klej kostny	kg	0,69
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	15,76
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,04
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,19
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
50.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,00m	szt	2,00

51.	Kotwy	szt	275,69
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,41
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,18
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	253,33
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,40
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	53,33
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,26
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	72,06
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	166,18
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,05
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	202,66
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1069,54
67.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	50,67
68.	Masa asfaltowa	kg	13,71
69.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	82,48
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,19
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,33
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	51,45
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,52
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	148,99
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,65
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	97,36
81.	Papier ścierny	m2	3,28
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,10
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	150,42
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,20
85.	Piasek	m3	0,48
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	17,63
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	144,70
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	56,37
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,93
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,47
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,62
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	14,03
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	250,57
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,91
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	58,17
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	88,40
97.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	54,37
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,82
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	12,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	4,00
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	8,00

103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,52
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,27
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,02
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	29,66
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	29,66
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	28,68
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	65,54
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,29
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	8,46
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	38,76
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	10,75
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	199,77
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	325,60
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,70
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
123.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	413,43
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	222,38
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,50
126.	Taśma spoinowa	m	143,47
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15456,21
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	76,00
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	21,08
130.	Uszczelki	m	50,00
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,80
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6510,78
134.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
137.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,45
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,27
140.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	1040,46
141.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	610,50
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2045,78
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	927,03
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	337,53
145.	Zaprawa murarska	kg	327,75
146.	Zaprawa spoinująca	kg	63,22
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	824,82
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1147,48
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,20
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,01
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,50
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,64
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,39