

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KANNACH 5 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kannach 5 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,21
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	151,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,41
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,20
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	81,79
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,98
7.	Błacha powlekana płaska	m2	47,00
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2855,01
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,26
11.	Ćwierćwałki	m	129,73
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	72,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	4049,21
14.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,38
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,22
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
19.	Drewno na stęple	m3	0,84
20.	Drut stalowy miękki	kg	27,19
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,90
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	484,96
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	333,97
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	662,41
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	74,13
32.	Gaz propan, butan	kg	4,73
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	231,66
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	513,72
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,09
37.	Gwoździe budowlane	kg	173,00
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	161,15
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	693,44
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1434,05
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1055,13

42.	Klamry ciesielskie	kg	158,23
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
44.	Klej kostny	kg	0,86
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	33,39
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	100,48
48.	Kołki rozporowe	szt	23,07
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm VELUX	szt	1,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	3,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
54.	Kotwy	szt	275,01
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,63
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	50,74
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	278,33
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	18,81
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	58,60
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,74
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	188,21
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	64,46
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,56
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,68
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	981,43
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	270,52
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	55,67
71.	Masa asfaltowa	kg	19,17
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	291,16
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	90,12
74.	Membrana dachowa Isover	m2	408,38
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	2,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
78.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,76
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	62,83
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	73,90
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm Velux	szt	1,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	3,00
85.	Okna z PCW	m2	17,04
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	168,74
88.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,78
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,83
90.	Papier ścierny	m2	2,97

91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,08
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	170,36
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,87
94.	Piasek	m3	1,23
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,54
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	179,65
97.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	21,19
98.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	54,79
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,15
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,19
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	5,24
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	295,63
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	126,04
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,09
105.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	42,63
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,79
107.	Pręty mocujące	szt	222,66
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,27
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,66
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,34
112.	Profil okapnikowy	m	11,54
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	53,18
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	9,42
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,16
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,16
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,72
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	71,11
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	229,84
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	49,48
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	418,30
124.	Silikon	dm3	0,02
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,96
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,64
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	234,85
131.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	161,12
132.	Taśma spoinowa	m	199,10

133.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15462,93
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	139,44
136.	Uszczelki	m	71,81
137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,64
138.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
139.	Wieszak w 60/100	szt	222,66
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8447,41
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
143.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,48
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,91
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2318,80
147.	Zaprawa klejąca	kg	4,49
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1028,03
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	310,02
150.	Zaprawa spoinująca	kg	61,65
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	901,14
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1474,20
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,43
155.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,83
156.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	4,48