

**Zestawienie materiałów "Dom pod gunnerą (R2)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,26
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	27,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,25
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,75
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	65,27
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,88
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	198,11
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	101,84
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	1 132,51
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 102,20
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
13.	Ćwierćwałki	m	151,17
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,15
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,16
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,04
18.	Drewno na stemple	m3	0,81
19.	Drut stalowy miękki	kg	26,22
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,73
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	565,12
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	333,57
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,12
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,12
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,98
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	516,17
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	234,13
30.	Gaz propan, butan	kg	18,33
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	419,58
33.	Gwoździe budowlane	kg	158,41
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	126,05
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	893,57
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 880,58
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 377,49
38.	Klamry ciesielskie	kg	127,43
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
40.	Klej kostny	kg	0,70
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,89
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,96
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,59
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	10,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	2,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00

48.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 5,33m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	231,35
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	20,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,50
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,39
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	248,41
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,48
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,30
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	90,28
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	135,93
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,42
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,32
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	5,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	198,72
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 052,69
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	210,29
65.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	49,68
66.	Masa asfaltowa	kg	13,61
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	263,24
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,38
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	16,00
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	8,00
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,10
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	10,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,36
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	121,87
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,50
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	210,82
81.	Papier ścierny	m2	1,41
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,64
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	123,04
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,64
85.	Piasek	m3	0,63
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	146,71
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,32
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	58,75
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,94
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,07
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	4,81
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	273,30
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,56
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	91,16
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	81,60
96.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	67,65
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,53
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,71
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,32

100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	83,47
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	27,00
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,44
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,89
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	157,41
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	40,94
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	376,15
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
113.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,00
115.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,57
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	232,05
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,49
118.	Taśma spoinowa	m	147,35
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16 355,43
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	56,64
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 998,57
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,38
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,11
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 295,29
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 085,02
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	359,68
129.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	764,89
130.	Zaprawa spoinująca	kg	69,26
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	663,78
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 325,64
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,81
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,08
135.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,61