

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CALANDIVACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w calandivach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,19
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	20,92
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	91,69
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,76
5.	Blacha powlekana płaska	m2	16,93
6.	Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm	kg	9,26
7.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1427,77
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
10.	Ćwierćwałki	m	86,63
11.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3508,18
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,52
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,43
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,27
16.	Drewno na stemple	m3	0,78
17.	Drut stalowy miękki	kg	33,31
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	36,48
19.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	3,00
21.	Dyble stalowe	szt	323,84
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	234,78
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	87,06
24.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	842,83
25.	Gaz propan, butan	kg	13,74
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	154,89
27.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
28.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	18,93
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,75
30.	Gwoździe budowlane	kg	162,34
31.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	189,25
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	532,80
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1352,96
34.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	948,04
35.	Klamry ciesielskie	kg	61,45
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
37.	Klej kostny	kg	0,03
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	25,62
40.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
41.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.7,00m	szt	1,00
42.	Kotwy	szt	340,43
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,68
46.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,94
47.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,80

48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,71
49.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	75,70
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,22
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1065,29
54.	Masa asfaltowa	kg	11,42
55.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	324,67
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	92,72
57.	Maty strukturalne AIR-Z	m2	15,58
58.	Membrana dachowa Isover	m2	348,14
59.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	24,00
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
62.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,63
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	79,15
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	68,69
66.	Okna z PCW	m2	12,48
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
68.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	62,01
69.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	159,41
70.	Papier ścierny	m2	2,43
71.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,44
72.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,32
73.	Piasek	m3	1,33
74.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	6,50
75.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	24,06
76.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	59,33
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,14
78.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	304,35
79.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	148,11
80.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,24
81.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	26,43
82.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	58,38
83.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika	m3	9,26
84.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	36,78
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,25
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,73
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,51
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	23,31
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	11,05
91.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,48
92.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,10
93.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
94.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	166,40
96.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,96
97.	Siatka z włókna szklanego	m2	424,07

98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
99.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC60	kg	0,15
100.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,33
101.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	156,33
102.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	138,81
103.	Taśma spoinowa	m	11,44
104.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
105.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12569,55
106.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	129,60
107.	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	1,01
108.	Uszczelki	m	66,74
109.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,43
110.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
111.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4786,08
112.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
113.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,19
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,44
115.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2485,73
116.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1122,70
117.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	147,68
118.	Zaprawa spoinująca	kg	69,35
119.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	927,21
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1494,52
121.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,58
122.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,20
123.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,86