

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ARKADIACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w arkadiach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,46
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,28
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,69
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	29,57
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,15
6.	Blacha powlekana płaska	m2	6,92
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	800,38
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
9.	Ćwierćwałki	m	86,41
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1497,50
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	80,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,71
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,49
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
17.	Drewno na stemple	m3	0,43
18.	Drut stalowy miękki	kg	12,33
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	4,14
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	323,04
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	153,42
23.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	251,89
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	29,81
25.	Gaz propan, butan	kg	2,20
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	27,00
27.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,54
29.	Gwoździe budowlane	kg	67,76
30.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	64,80
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	476,67
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	801,03
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	4,54
34.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	625,76
35.	Klamry ciesielskie	kg	76,87
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
37.	Klej kostny	kg	0,30
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,94
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,22
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
42.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
43.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 5,33m	szt	1,00
44.	Kotwy	szt	141,04
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00

47.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,11
48.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	114,46
49.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	24,10
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	13,78
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	83,73
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	25,92
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,06
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,26
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
56.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	91,56
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	664,23
58.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	22,89
59.	Masa asfaltowa	kg	6,86
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	104,51
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,18
62.	Membrana dachowa Isover	m2	155,74
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,20
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	38,15
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	19,08
66.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
67.	Okna z PCW	m2	14,95
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	75,07
70.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	6,13
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	25,33
72.	Papier ścierny	m2	1,75
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,44
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	75,79
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,66
76.	Piasek	m3	0,66
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	63,25
78.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	8,05
79.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	35,79
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	4,08
81.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,46
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	125,96
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	5,85
84.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	28,71
85.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,31
86.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	35,85
87.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,93
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,67
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,24
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,51
91.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,46
92.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	15,25
93.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,50
94.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	18,36
95.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00

96.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
97.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	99,97
98.	Siatka z włókna szklanego	m2	232,24
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
101.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,19
102.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,94
103.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	180,72
104.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	109,77
105.	Środek impregnacyno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	61,72
106.	Taśma spoinowa	m	60,24
107.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7730,94
108.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	36,00
109.	Uszczelki	m	18,54
110.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,41
111.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
112.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2934,23
113.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
114.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
115.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,18
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,86
118.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	34,44
119.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1276,33
120.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	421,26
121.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	128,37
122.	Zaprawa spoinująca	kg	26,24
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	561,84
124.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	18,48
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	806,12
126.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,50
127.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,50
128.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,75